AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:32

Link do produktu: https://bluewater24.pl/7-stopniowy-system-odwroconej-osmozy-ro7-supreme-p-146.html



7-stopniowy system odwróconej osmozy (RO7) - SUPREME

Cena brutto	**630,00 zł**
Cena netto	**512,20 zł**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu

7-stopniowy sysrem odwróconej osmozy

RO7 SUPREME

NAJLEPSZY FILTR W ATRAKCYJNEJ CENIE

System został wyposażony w trzy wkłady filtracji wstępnej – mechaniczne **(S-PP5 i S-PP20)**, usuwają z wody zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, zawiesiny), oraz wkład węglowy **S-BL**, który usuwa chlor, niektóre pestycydy oraz substancje organiczne. Membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszystkich zanieczyszczeń zawartych w wodzie **nie mniejszych niż 0,0001 µm** w tym niektóre bakterie i wirusy. System został dodatkowo wyposażony we wkład szlifujący **S-L-CARB**, który poprawia smak i zapach wody, a także we wkład mineralizujący **S-L-MIN**, który wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego.

Zestaw wyposażony jest w standardowy komplet wkładów, przyłącza wodne, wylewkę, klucz oraz zbiornik do magazynowania wody czystej.

Zbudowany jest z siedmiu stopni filtrów specjalistycznych:

STOPIEŃ I

Filtr wstępny 5 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne o rozmiarach powyżej 5 mikronów przedłużając żywotność kolejnych wkładów.



STOPIEŃ II

Blok węglowy eliminuje chlor i część zanieczyszczeń organicznych.

STOPIEŃ III

Filtr wstępny 1 mikronowy z pianki polipropylenowej. Usuwa drobniejsze, nierozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia mechaniczne jak rdzę, piasek, muł, itp.

STOPIEŃ IV

GE/USA TFM 75NT REVERSE OSMOSIS MEMBRANE Membrana osmotyczna usuwa 96-99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy.

STOPIEŃ V

Węglowy filtr liniowy usuwa substancje lotne nadając wodzie charakterystyczny smak naturalnej źródlanej wody.

STOPIEŃ VI

Wkład mineralizujący. Ma na celu wzbogacenie oczyszczonej wody w związki mineralne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Wapń - jest podstawowym składnikiem kości i zębów. Wpływa korzystnie na przemianę materii i jest niezbędny do utrzymywania normalnej czynności serca i prawidłowej aktywności układu mięśniowo-nerwowego.

Magnez - bierze udział w ponad 300 procesach biochemicznych i dlatego decyduje o prawidłowej czynności układu immunologicznego i nerwowo-mięśniowego. Zapobiega chorobom nowotworowym, miażdżycy naczyń krwionośnych, zawałom i kamicy nerkowej.

Sód - jest minerałem regulującym nawodnienie organizmu i utrzymującym odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową ustroju, jest doskonałym moderatorem krwi.

Złoża użyte do mineralizacji gwarantują otrzymanie wody o optymalnej jakości dla organizmu człowieka, zarówno w ilości jak i w proporcjach składników mineralnych. Spożycie litra wody mineralizowanej metodą RO + mineralizator zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu ludzkiego na substancje mineralne przyswajalne przez człowieka z płynów i jest doskonałym uzupełnieniem codziennej diety.

STOPIEŃ VII

Filtr bioceramiczny - aktywuje cząsteczki wody, zwiększa poziom tlenu, wpływa na usuwanie toksyn i tłuszczu z krwi, zmniejsza poziom kwasowości i usprawnia system nerwowy organizmu.

"WODA ŻYCIA"

Wkład bioceramiczny posiada granulki glinki ceramicznej nasycone dalekim światłem podczerwieni (Far Infrared Radiation - FIR), którego lecznicze właściwości znane są na całym świecie i skutecznie stosowane w terapii światłem. Promienie FIR poprawiają ogólną kondycję ludzkiego organizmu dzięki aktywacji cząsteczek wody w naszym organizmie. Wkład podczas swojej pracy energetyzuje wodę leczniczym promieniowaniem dalekiej podczerwieni. Przepływająca woda przez ceramiczne granulki wkładu zmienia swoje właściwości wpływając pozytywnie na organizmy żywe. Czysta woda przepływająca przez wkład z granulatem bioceramicznym niezwykle korzystnie wpływa na człowieka, zwierzęta i rośliny, aktywując komórki somatyczne, stymulując krążenie krwi, poprawiając metabolizm. Promieniowanie FarInfrared wytwarzane przez wkład BIO jest nazywane "światłem życia", ponieważ właśnie dzięki niemu możliwy jest rozwój organizmów żywych.

Główne działanie promieni FIR sprowadza się do:

- aktywacji cząsteczek wody w organizmie ludzkim
- zwiększania poziomu tlenu
- usuwania tłuszczu, związków chemicznych i toksyn z krwi
- usuwania innych zanieczyszczeń z organizmu
- zmniejszenia poziomu kwasowości w organizmie
- usprawniania systemu nerwowego

Nie ma ograniczeń wiekowych przy używaniu tych promieni. Są one potrzebne już od momentu narodzin. Nie powodują skutków ubocznych.

KRANIK

W komplecie znajduje się podwójna wylewka z głowiczkami ceramicznymi. Służy ona do pobierania wody zdemineralizowanej – czystej po osmozie oraz wtórnie nasyconej minerałami.

ZBIORNIK na wodę

Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku ciśnieniowym o pojemności 15 litrów brutto / 10 litrów netto – w zależności od ciśnienia wody.

System zbudowany jest z użyciem tzw. szybkozłączek.

Pozwala to w prosty sposób zmontować go a następnie serwisować we własnym zakresie. Szybkozłączki posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokady mechanizmu uszczelniającego. Gwarantuje to błyskawiczny montaż i bezpieczną eksploatację.

Na życzenie klienta system możemy bezpłatnie wstępnie przygotować do montażu.

DANE TECHNICZNE

- Wymiary (wys. x szer. x dł): 450 mm x 150 mm x 450 mm
- Przyłącze wodne: 1/2”
- Ciśnienie pracy: 2,8 - 6 bar
- Temperatura pracy: 2°C - 45°C
- Tworzywo korpusu przezroczystego: PET
- Tworzywo korpusu białego: PP
- Tworzywo głowicy: PP
- Tworzywo obudowy membrany RO: PP
- Rozmiary wkładów filtracji wstępnej: 9 7/8" x 2 1/2"
- Rozmiary wkładów liniowych: 10" x 2″
- Rozmiary membrany osmotycznej: 11,9" x 1,8″
- Wężyk: PE
- Typ złączek: Szybkozłączka
- Ilość korpusów: 3
- Ilość stopni filtracji; 7
- Typ wylewki: dwuobwodowa
- Wydajność membrany: 75GPD

KARTA KATALOGOWA - RO7 SUPREME



Zestaw posiada atest PZH

Gwarancja 6-cio letnia pod warunkiem zachowania regularnych serwisów (co sześć miesięcy).

