AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/automatyczny-zmiekczacz-wody-denver-graphite-plus-20-p-760.html



Automatyczny zmiękczacz wody Denver GRAPHITE 20 + PAKIET DODATKÓW

Cena brutto	**2 700,00 zł**
Cena netto	**2 195,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Kod producenta	**DW GRAPHITE Plus 20**

Opis produktu



Zmiękczacz do wody Denver Graphite Plus 20
oraz PAKIET STARTOWY

Przeznaczony dla 1-4 osób

Główne cechy zmiękczacza:

- Nowoczesna obudowa kompaktowa
- Możliwość wyjęcia sterownika elektronicznego z obudowy
- Niezawodna głowica sterująca BNT z mixingiem
- Niskie zużycie soli i wody na regenerację złoża
- Automatyczne objętościowe lub czasowe regeneracje złoża
- Funkcje diagnostyczne -kontrola parametrów pracy urządzenia
- Funkcja „wakacje”
- Bezpieczeństwo - dwa systemy antyzalaniowe
- Wyjątkowo prosty montaż

Zmiękczacz Denver GRAPHITE Plus 20 posiada zmodyfikowaną i ulepszoną głowicę BNT, kontrolowaną prostym oprogramowaniem wyświetlanym na ekranie LCD. Ekran pokazuje aktualną godzinę oraz informacje o trybie regeneracji, pozostałej objętości lub liczbie dni do regeneracji.



TRYBY PRACY GŁOWICY BNT:

1. Zmiękczanie - standardowy zmiękczacz wody
2. Regeneracja - Up-Flow

TRYBY REGENERACJI:

1. Czasowa
2. Natychmiastowa - objętościowa

3. Opóźniona - objętościowa
4. Mieszana objętościowo - czasowa

TRYB WAKACYJNY:

Złoże jest przepłukiwane automatycznie podczas dłuższej nieobecności. Inteligentny sterownik automatycznie wylicza zdolność jonowymienną, ilość dni pomiędzy regeneracjami i czas napełniania zbiornika regeneranta.





MONTAŻ ZMIĘKCZACZA
Montaż zmiękczacza Denver Plus 20 jest bardzo prosty. Urządzenie można podłączyć do każdej instalacji hydraulicznej. Wyczerpującą instrukcję obsługi w języku polskim dołączamy do urządzenia. W zestawie znajdują się podłączenia z gwintem zewnętrznym 1”, które można podłączyć do miedzi lutowanej, rur gwintowanych, rur plastikowych oraz innych materiałów podłączeniowych.

Zalety posiadania zmiękczacza wody:

- ochrona instalacji grzewczej (kotły, zasobniki ciepłej wody, grzejniki...)
- mniejsze koszty ogrzewania
- ochrona armatury łazienkowej

- ochrona sprzętu AGD (pralki, zmywarki, bojlery, czajniki, ekspresy do kawy...)
- zwiększenie efektywności prania
- oszczędność środków piorących, detergentów ...
- eliminacja problemu przesuszonej skóry i włosów
- uzyskanie czystej wody pozbawionej nieprzyjemnego zapachu oraz smaku chloru

Eksploatacja zmiękczacza wody

Zmiękczacz wody Denver GRAPHITE Plus 20 jest całkowicie bezobsługowy. Jedynie należy pamiętać, by raz na dwa miesiące uzupełnić sól pastylkowaną - koszt soli to ok. 25-35 zł. /25 kg. Złoże należy wymienić po 5-7 latach eksploatacji - koszt koło 300 - 400 zł.
Podczas jednej regeneracji zmiękczacz wody Denver GRAPHITE Plus 20 wykorzystuje ok. 150 litrów wody. Średnie zużycie soli to koło 2,5 kg na regenerację. Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to 6,9 m³. Zużycie wody na regenerację 150l.

Dane techniczne:



MODEL Denver Graphite Plus 20	
OBJĘTOŚĆ ZŁOŻA	18 litrów
PRZEPŁYW ROBOCZY m³/h	1,4 m³/h
PRZEPŁYW MAKSYMALNY m³/h	2,0 m³/h
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA	1'' GZ
CIŚNIENIE ROBOCZE	1,8 - 6 bar
ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE	220 - 12VAC / 50Hz
TEMPERATURA ROBOCZA	4 - 35°C
BY-PASS	TAK
WYMIARY (cm):	
WYSOKOŚĆ	88

SZEROKOŚĆ	33
GŁĘBOKOŚĆ	50



Pakiet startowy:

Filtr wstępny - komplet
Zapas wkładów mechanicznych do filtra wstępnego x 5 szt.
Sól tabletkowana x 50 kg (2 worki)
Instrukcja obsługi w języku polskim pdf.
Precyzyjny test twardości wody
Dostawa - 0 zł.



PAMIĘTAJ KUPUJESZ U SPRZEDAWCY Z PONAD 20 LETNIM DOŚWIADCZENIEM.
Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Polecamy serdecznie i zapraszamy.


DW GRAPHITE Plus 30
ZMIĘKCZACZ DO WODY