AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bateria-dwuobwodowa-z-podlaczeniem-filtra-wody-amanda-chrom-p-735.html



Bateria dwuobwodowa z podłączeniem filtra wody AMANDA CHROM

Cena brutto	**809,00 zł**
Cena netto	**657,72 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Blue Water**

Opis produktu



Bateria dwuobwodowa z podłączeniem filtra wody
AMANDA CHROM - Blue Water

- wykończenie: CHROM
- wylewka obrotowe do 360°
- głowice ceramiczne
- 2 perlatory
- 2 elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8“– 400 mm
- 1 elastyczny wężyk podłączeniowe 1/2“– 400 mm z szybkozłączką

DWA NIEZALEŻNE OBWODY:
- mieszacz wody ciepłej i zimnej (prawa strona)
- podłączenie do wody filtrowanej (lewa strona)

Producent: Blue Water

Model: Amanda chrom
Symbol EAN: 5901730610048


Bateria kuchenna Amanda chrom, z **dwoma niezależnymi obwodami**. Stanowiąca część serii baterii i akcesoriów **Blue Water**





Elegancka i solidna bateria kuchenna, stworzona dla funkcjonalności oraz komfortu. Idealna do współczesnej kuchni, **obrotowa wylewka i ceramiczna głowica** sprawiają że jest to idealny wybór do kuchni XXI wieku.

Obrotowa wylewka baterii zwiększają wygodę korzystania z niej – tym samym sprawiając że codzienne rutynowe zmywanie naczyń czy mycie owoców w kuchni, to teraz czysta przyjemność.




Baterie zlewozmywakowe **BLUE WATER** wykonane są w najnowszej zaawansowanej technologii **ULTRA–SOFT** (nisko ciśnieniowy odlew korpusu, zapewniający gładkie wykończenie powłoki baterii), która gwarantuje długą bezawaryjną pracę. Ruchome wewnętrzne elementy kranu ślizgające się po uszczelniaczach i ringach, są nie tylko idealnie odpolerowane, ale również pokryte galwanicznym chromem wysokiej jakości, co powoduje bardzo dużą żywotność elementów uszczelniających.

Odporne jak brylant ceramiczne głowice **KEROX** wytrzymują ciśnienie wody 25 atm. oraz 500 000 cykli nawet przy niestabilnym cienieniu wody. Gwarantują cichą pracę baterii. Ceramiczne płytki głowicy są smarowane bezpiecznym smarem który podnosi ich wytrzymałość i wydajność.

Cenimy wygodę i prostotę, dlatego montaż naszych baterii jest łatwy – wszystkie ich elementy, raz zamocowane, pozostaną na swoim miejscu gwarantując bezawaryjne użytkowanie.



Wymiary:


360°
223
118
282
312
ø53


WYSYŁKA
GRATIS

