AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:29

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bateria-dwuobwodowa-z-podlaczeniem-filtra-wody-taupo-satyna-p-739.html



Bateria dwuobwodowa z podłączeniem filtra wody TAUPO SATYNA

Cena brutto	**1 161,00 zł**
Cena netto	**943,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Blue Water**

Opis produktu



Bateria dwuobwodowa z podłączeniem filtra wody
TAUPO SATYNA - Blue Water

- wykończenie: SATYNA
- wylewka obrotowe do 360°
- głowice ceramiczne
- 2 perlatory
- 2 elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8“– 400 mm
- 1 elastyczny wężyk podłączeniowe 1/2“– 400 mm z szybkozłączką

DWA NIEZALEŻNE OBWODY:
- mieszacz wody ciepłej i zimnej (prawa strona)
- podłączenie do wody filtrowanej (lewa strona)

Producent: Blue Water


Model: Taupo satyna
Symbol EAN: 5901730610840

Bateria kuchenna Taupo satyna, z **dwoma niezależnymi obwodami**. Stanowiąca część serii baterii i akcesoriów **Blue Water**






Elegancka i solidna bateria kuchenna, stworzona dla funkcjonalności oraz komfortu. Idealna do współczesnej kuchni, **obrotowa wylewka i ceramiczna głowica** sprawiają że jest to idealny wybór do kuchni XXI wieku.
Obrotowa wylewka baterii zwiększają wygodę korzystania z niej – tym samym sprawiając że codzienne rutynowe zmywanie naczyń czy mycie owoców w kuchni, to teraz czysta przyjemność.



Baterie zlewozmywakowe **BLUE WATER** wykonane są w najnowszej zaawansowanej technologii **ULTRA–SOFT** (nisko ciśnieniowy odlew korpusu, zapewniający gładkie wykończenie powłoki baterii), która gwarantuje długą bezawaryjną pracę. Ruchome wewnętrzne elementy kranu ślizgające się po uszczelniaczach i ringach, są nie tylko idealnie odpolerowane, ale również pokryte galwanicznym chromem wysokiej jakości, co powoduje bardzo dużą żywotność elementów uszczelniających.


Odporne jak brylant ceramiczne głowice **KEROX** wytrzymują ciśnienie wody 25 atm. oraz 500 000 cykli nawet przy niestabilnym cienieniu wody. Gwarantują cichą pracę baterii. Ceramiczne płytki głowicy są smarowane bezpiecznym smarem który podnosi ich wytrzymałość i wydajność.



Cenimy wygodę i prostotę, dlatego montaż naszych baterii jest łatwy – wszystkie ich elementy, raz zamocowane, pozostaną na swoim miejscu gwarantując bezawaryjne użytkowanie.



Wymiary:


215
281
283
306
90
50
360°


WYSYŁKA
GRATIS

