AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:27

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bezbutelkowy-dystrybutor-wody-cooler-cw-929c-bialy-z-mineralizatorem-p-153.html



Bezbutelkowy dystrybutor wody - COOLER CW-929C (biały) z mineralizatorem

Cena brutto	**2 900,00 zł**
Cena netto	**2 357,72 zł**

Opis produktu



BEZBUTELKOWY DYSTRYBUTOR WODY

COOLER CW-929C

- ultrafiltracja

- mineralizator

IDEALNE I TANIE ROZWIĄZANIE DLA FIRM,
POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
ORAZ MIESZKAŃ

Dystrybutor wyposażony jest w filtrację wstępną mechaniczną oraz membranę kapilarną oraz mineralizator. Dostarczają wodę gorącą (wrzątek), ciepłą oraz schłodzoną. Doskonale sprawdza się w biurze lub w domu. Nie wymagają instalacji dodatkowych butli - a jedynie przyłączenia do sieci wodociągowej i gniazdka elektrycznego.



DANE TECHNICZNE :

- Wysokość: 107 cm
- Szerokość: 32 cm
- Głębokość: 36 cm

Minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej: **2,8** atm

Max ciśnienie pracy: **6 atm**

Temperatura wody zasilającej: **2'C - 40'C**

Ilość wody produkowanej na dobę: **do 300 litrów**

(przy odpowiednich parametrach wody surowej)

Montaż

Łatwy montaż i serwis, bezproblemowa obsługa. Dystrybutor wymaga podłączenia do zimnej wody wodociągowej - przewodem 6mm, który jest w komplecie wraz ze złączkami oraz podłączenia do kanalizacji (niezbędne akcesoria znajdują się również w zestawie). Wymagane także zasilanie 230V. Czas montażu to ok. 30-60 minut pracy. Służymy pomocą telefoniczną w samodzielnym montażu. Istnieje możliwość montażu przez naszych pracowników.

Woda do spożycia podawana jest w czterech temperaturach:

- woda zimna (schłodzona - możliwość ustawienia dowolnej temperatury)
- woda w temperaturze pokojowej
- woda gorąca ~ ok. 90'C
- wrzątek

- zużycie energii gorącej wody: **700W**
- zużycie energii zimnej wody: **100W**
- nie wymaga wymiany butli

Dystrybutor przed wysyłką możemy bezpłatnie przygotować do uruchomienia.

