AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:52

Link do produktu: https://bluewater24.pl/bluefilters-ac-ctopk5-10-nl-wklad-z-blokiem-weglowym-i-polifosforanem-5-m-p-1915.html



Bluefilters AC-CTO.PK5-10-NL – wkład z blokiem węglowym i polifosforanem, 5 µm

Cena brutto	**297,60 zł**
Cena netto	**241,95 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Bluefilters**

Opis produktu

Bluefilters AC-CTO.PK5-10-NL – wkład z blokiem węglowym i polifosforanem, 5 µm

Wkład filtrujący Bluefilters AC-CTO.PK5-10-NL łączy działanie bloku węgla aktywnego z polifosforanem, który pomaga ograniczać osadzanie się kamienia. Przeznaczony jest do kompatybilnych systemów filtracji wody.


blue
FILTERS
NewLine water cartridge
AC- CTO.PK5-10-NL
carbon block + polyphosphate
blue
FILTERS
Maximum Temperature: 100°F (38°C)
Maximum Pressure: 87 psi (6 bar)
Cartridge Life: 30 000 litres or 12 month*
Maximum Water Flow: 3,8 l/min.
*depends on usage and water conditioning
improves:
taste
odour
neutralizes:
calcium carbonate
reduces:
chlorine
organic molecules
mechanical impurities
Directions for cartridge change:
• Turn the cartridge counterclockwise to loosen it and remove the cartridge from the head.
• Line up the new cartridge with the centre of the head and push it in the opening.
• Turn the cartridge clockwise to tighten it.
• Rinse new cartridge for about 5 minutes before usage.
WARNING:
Do not use it with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the unit. Do not use cleaning fluid or bug sprays on or near this water filtration unit.
Tank valve must be always open!
Cartridge should be installed with venting valve.
Made in EU
BPA FREE

Poprawa smaku i zapachu wody

Blok węgla aktywnego **redukuje chlor oraz poprawia smak i zapach wody** . Dokładność filtracji wynosząca **5 µm** pozwala również zatrzymywać drobne zanieczyszczenia mechaniczne.

Ochrona przed osadzaniem się kamienia

Polifosforan ogranicza krystalizację i odkładanie się osadów mineralnych. Pomaga chronić elementy urządzeń mających kontakt z wodą przed osadzaniem się kamienia.

Wkład nie usuwa wapnia i magnezu oraz nie obniża twardości wody. Jego działanie polega na ograniczaniu powstawania osadów, a nie na zmiękczaniu.

Najważniejsze zalety

- **Redukcja chloru** oraz poprawa smaku i zapachu wody.
- **Filtracja mechaniczna 5 µm** – zatrzymywanie drobnych zanieczyszczeń.
- **Działanie przeciwkamienne** – ograniczenie osadzania się kamienia.
- **Dwa rodzaje działania w jednym wkładzie** – blok węglowy i polifosforan.

Dane produktu

Marka	Bluefilters
Model	AC-CTO.PK5-10-NL
Rodzaj wkładu	Blok węglowy z polifosforanem
Dokładność filtracji	5 µm
Zawartość opakowania	1 sztuka