Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:22

Link do produktu: https://bluewater24.pl/clv-ro-1200gpd-membrana-ro-1200-gpd-do-supreme-clever-p-1853.html



CLV-RO-1200GPD – membrana RO 1200 GPD do SUPREME CLEVER

Cena brutto	**586,00 zł**
Cena netto	**476,42 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu



Oryginalna membrana RO **CLV-RO-1200GPD**

EVER
L
PREME C
U
do systemu S

Membrana CLV-RO-1200GPD to kluczowy element systemu odwróconej osmozy SUPREME CLEVER 1200 GPD. Odpowiada za zasadniczy etap oczyszczania wody, zatrzymując rozpuszczone zanieczyszczenia na poziomie molekularnym.

Dzięki bardzo wysokiej dokładności filtracji usuwa z wody zdecydowaną większość substancji niepożądanych, w tym metale ciężkie, związki

chemiczne, część bakterii i wirusów oraz nadmiar soli mineralnych.

Najważniejsze zalety



✔ Precyzyjna filtracja – 0,0001 mikrona

Skutecznie eliminuje nawet mikroskopijne cząsteczki zanieczyszczeń.

✔ Wysoka wydajność – 1200 GPD

Przystosowana do intensywnego użytkowania w systemach bezzbiornikowych.

✔ Automatyczne płukanie membrany

System samoczynnego płukania ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń i wydłuża żywotność wkładu.

✔ Stabilna praca przy wodzie miejskiej

Zaprojektowana do pracy z wodą wodociągową.

✔ Szybka i higieniczna wymiana

Montaż bez konieczności odcinania dopływu wody oraz bez kontaktu z zanieczyszczeniami.

✔ Szczelność i niezawodność

Nowoczesna konstrukcja zapewnia pełną wydajność po każdej wymianie.

Korzyści z wody po filtracji osmotycznej

Woda po przejściu przez membranę RO:

- jest odpowiednia do codziennego picia
- nie powoduje osadzania się kamienia w czajnikach, ekspresach czy żelazkach
- sprawdza się przy przygotowywaniu napojów i kostek lodu
- nadaje się do mycia owoców, warzyw i mięsa
- może być wykorzystywana w akwarystyce
- jest bezpiecznym źródłem wody dla zwierząt domowych
- sprawdza się przy pielęgnacji delikatnej skóry



Dane techniczne

Typ: membrana odwróconej osmozy

Wydajność: 1200 GPD

Dokładność filtracji: 0,0001 µm

Ciśnienie robocze: 4 – 8 bar

Temperatura pracy: 4 – 38°C

Kompatybilność: SUPREME CLEVER RO 1200 GPD

Rodzaj wody: wodociągowa

Żywotność:

- do 24 miesięcy

- ok. 7000 litrów przefiltrowanej wody*

**Rzeczywista żywotność zależy od jakości wody surowej oraz intensywności użytkowania.*


Alternatywnie: do ok. 120 godzin ciągłego poboru wody.



1200 GPD

CLEVER

Reverse Osmosis


best water solutions
supreme
simply better
1200 GPD
CLEVER
Reverse Osmosis
OUT
06
CP
RO
Reset
Flush



AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Oryginalny wkłady wymienne

CLV CP 1200GPD – filtr wstępny 2 w 1 (PP + CB)



SUPREME CLEVER **1200** GPD
to idealne połączenie
innowacyjnej
technologii
niezawodności


1200 GPD
CLEVER
supreme