Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:02

Link do produktu: https://bluewater24.pl/dystrybutor-nablatowy-supreme-clever-ercano-ro-zimna-ciepla-goraca-i-gazowana-woda-p-1854.html



Dystrybutor nablatowy SUPREME CLEVER ERCANO RO – zimna, ciepła, gorąca i gazowana woda

Cena brutto	**3 795,00 zł**
Cena netto	**3 085,37 zł**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu

CLEVER ercano

SUPREME CLEVER ERCANO

Nablatowy dystrybutor wody z filtracją RO,

funkcją chłodzenia, podgrzewania i gazowania

SUPREME CLEVER ERCANO to nowoczesny, kompaktowy dystrybutor wody osmotycznej, który zapewnia stały dostęp do świeżej, idealnie czystej wody – zimnej, ciepłej, gorącej oraz gazowanej. Urządzenie łączy

zaawansowaną technologię Odwróconej Osmozy z funkcją precyzyjnej regulacji temperatury oraz systemem dezynfekcji UV. To idealne rozwiązanie do domu, biura, recepcji, gabinetu czy lokalu usługowego.





Zaawansowana filtracja – technologia Odwróconej Osmozy



Dystrybutor wyposażony jest w wysokowydajną membranę osmotyczną 100 GPD (ok. 378 l/24h), która filtruje wodę z dokładnością do 0,0001 mikrona.

System skutecznie usuwa z wody:

✔ bakterie i część wirusów

✔ metale ciężkie

✔ związki żelaza

✔ pierwiastki radioaktywne

✔ chlor i zanieczyszczenia organiczne

✔ nadmiar minerałów twardości (wapń, magnez)

Efektem jest krystalicznie czysta, świeża i bezpieczna woda każdego dnia.

Cztery rodzaje wody z jednego urządzenia

SUPREME CLEVER ERCANO zastępuje czajnik, filtr kuchenny, wodę butelkowaną oraz saturator.

Użytkownik może wybrać:

✔ wodę schłodzoną: 5–10°C

✔ wodę w temperaturze pokojowej

✔ wodę ciepłą i gorącą: 25–95°C

✔ wodę gazowaną*

**Butla CO_2 nie znajduje się w zestawie i jest sprzedawana osobno.*

Funkcja gazowania

Urządzenie umożliwia produkcję świeżej wody gazowanej bezpośrednio po filtracji. Woda nasycana jest CO_2 w momencie poboru, dzięki czemu pozostaje świeża i intensywnie musująca. To wygodna alternatywa dla kupowania wody gazowanej w butelkach.

System UV – maksymalna higiena

W dystrybutorze zastosowano 4 lampy UV, które zapewniają ciągłą dezynfekcję:

✔ 2 lampy UV przy wylotach wody

✔ 2 lampy UV przy zbiorniku filtrującym

System działa w połączeniu z automatycznym płukaniem membrany RO, co skutecznie chroni cały układ przed rozwojem bakterii i wydłuża żywotność komponentów.

Intuicyjna obsługa i pełna kontrola



Nowoczesny panel dotykowy umożliwia:

✔ wybór temperatury wody

✔ wybór objętości porcji: 150 ml / 250 ml / 350 ml / tryb ciągły

✔ uruchomienie funkcji gazowania

✔ kontrolę żywotności filtrów i membrany RO

Elektroniczne wskaźniki zużycia ułatwiają planowanie serwisu i wymiany wkładów.

Komfort użytkowania

✔ dwuobwodowa dysza spustowa

✔ osobny wylot dla wody zimnej i gazowanej

✔ osobny wylot dla wody ciepłej i gorącej

✔ metalowa tacka ociekowa z pojemnikiem na nadmiar wody

✔ kompaktowa, nablatowa konstrukcja

✔ brak konieczności magazynowania butli z wodą

Dane techniczne

✔ Typ urządzenia: nablatowy dystrybutor wody

✔ Technologia filtracji: Odwrócona Osmoza (RO)

✔ Membrana: 100 GPD

✔ Wydajność: ok. 378 l/24h

✔ Dokładność filtracji: do 0,0001 mikrona

✔ Chłodzenie wody: 5–10°C

✔ Podgrzewanie wody: 25–95°C

✔ Funkcja gazowania: tak (wymagana zewnętrzna butla CO_2 – brak w zestawie)

✔ System dezynfekcji: 4 lampy UV

✔ Regulacja objętości: 150 / 250 / 350 ml / tryb ciągły

✔ Panel sterowania: dotykowy

✔ Tacka ociekowa: metalowa z pojemnikiem

Dlaczego warto wybrać SUPREME CLEVER ERCANO?

✔ czysta woda bez noszenia butli

✔ zimna, gorąca i gazowana woda z jednego urządzenia

✔ zaawansowana ochrona bakteriologiczna UV

✔ elegancki, nowoczesny design

✔ idealny do domu i przestrzeni komercyjnych


Gazowana woda
Możliwość produkcji wody gazowanej*.
Dwuobwodowa dysza spustowa
Pierwsza wylewka przeznaczona jest do wody zimnej oraz gazowanej, druga – do wody ciepłej i gorącej.
Regulacja objętości
Możliwość dozowania wolumenu: 150, 250, 350 ml lub ciągłego nalewania wody.
Funkcja grzania wody
Precyzyjny wybór temperatury w zakresie od 25 °C do 95 °C.
Funkcja chłodzenia wody
Schłodzona woda w zakresie od 5 °C do 10 °C.
System bakteriobójczy
Wbudowane przy każdym z dwóch wylotów oraz dwie przy zbiorniku filtrującym lampy UV umożliwiają ciągłą dezynfekcję wody.
Metalowa tacka ociekowa
Wyposażona w pojemnik na przelewającą się wodę.



Dostawa gratis!