AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:22

Link do produktu: https://bluewater24.pl/glowica-odzelaziajaca-autotrol-logix-268fa-easy-iq-tc-czasowa-polskie-menu-p-1906.html



Głowica odżelaziająca Autotrol Logix 268FA Easy-iQ TC z przyłączami – polskie menu

Cena brutto	**1 349,00 zł**
Cena netto	**1 096,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Pentair**

Opis produktu



PENTAIR
WATER SOLUTIONS



Głowica odżelaziająca Autotrol Logix 268FA Easy-iQ TC

z zestawem przyłączeniowym

Kompletna głowica sterująca **Autotrol Logix 268FA Performa Easy-iQ TC**, przeznaczona do automatycznych filtrów i odżelaziaczy wody. Oferowany wariant zawiera zestaw akcesoriów umożliwiających podłączenie głowicy do zbiornika oraz instalacji wodnej.

Sterowanie czasowe pozwala zaprogramować regenerację urządzenia w określonych odstępach, niezależnie od ilości zużytej wody. Głowica znajduje zastosowanie między innymi w odżelaziaczach wykorzystujących złoża regenerowane, takie jak **Greensand Plus**.

Nowoczesny sterownik **Easy-iQ** zastępuje wcześniejszy model Autotrol Logix 268/742 FA. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz graficzny oraz intuicyjne menu w języku polskim. Kolor ekranu zmienia się w zależności od aktualnego stanu pracy urządzenia, ułatwiając obsługę i kontrolę procesu regeneracji.

Najważniejsze zalety

- automatyczne sterowanie czasowe,
- czytelne menu w języku polskim,
- podświetlany wyświetlacz graficzny,
- kolorowa sygnalizacja stanu pracy,
- możliwość indywidualnego ustawienia parametrów regeneracji,
- możliwość ręcznego uruchomienia regeneracji,
- port USB-C do aktualizacji oprogramowania i obsługi danych diagnostycznych,
- tryb wakacyjny,
- pamięć ustawień podczas przerwy w zasilaniu,
- trwały korpus odporny na korozję i promieniowanie UV,
- sprawdzona konstrukcja zaworu Autotrol Performa.

Parametry techniczne

- **Producent:** Pentair / Autotrol
- **Model:** Logix 268FA Performa Easy-iQ TC
- **Rodzaj sterowania:** czasowe
- **Zastosowanie:** filtry i odżelaziacze wody
- **Przyłącza instalacyjne:** 1″
- **Maksymalny przepływ roboczy:** około 5,7 m³/h
- **Maksymalny przepływ płukania:** około 4,5 m³/h
- **Menu sterownika:** język polski

Zawartość zestawu

- głowica Autotrol Logix 268FA Performa Easy-iQ TC,
- koszyk górny na rurę 1,05″, montowany na zamek, szczelina 0,2 mm,
- komplet mosiężnych przyłączy,
- kolanko 3/8″ GW × 3/8″ pod wężyk,
- króciec wypływu 3/4″ z szybkozłączem.

WAŻNE: podczas składania zamówienia prosimy podać średnicę zbiornika, na którym będzie pracować głowica. Informacja ta jest niezbędna do odpowiedniego dobrania inżektora oraz ogranicznika przepływu płukania.

