AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/harmonijkowy-wklad-fccel10-fccel20-aquafilter-p-766.html



Harmonijkowy wkład FCCEL10, FCCEL20 Aquafilter

Cena brutto	**27,00 zł**
Cena netto	**21,95 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Wkład harmonijkowy FCCEL Aquafilter



FCCEL - Wkłady mechaniczne wykonane z karbowanej celulozy powlekanej poliestrem. W ofercie dostępny jest mikronaż **10** oraz **20** µm. Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej oraz ogólnoużytkowej.

Podstawowym atutem wkładów jest to, że podlegają regeneracji polegającej na przepłukiwaniu pod bieżącą wodą oraz ponowne wykorzystanie (poszczególny egzemplarz może być płukany nawet do trzech razy).
Doskonale nadają się do usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, takich jak: piasek, muł, rdza, zawiesiny, znajdujących się w wodzie wodociągowej. Skutecznie przyczyniają się do ochrony domowych instalacji wodnych oraz urządzeń AGD przed odkładaniem się np. kamienia. Harmonijkowa konstrukcja zwiększa powierzchnię filtracyjną wkładu.

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety wkładu:

- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Stosowane głównie jako pierwszy etap filtracji wody pitnej lub ogólnoużytkowej
- Wkłady wielokrotnego użytku (poszczególny egzemplarz może być nawet do 3 razy).
- Zapewniają doskonałą filtrację przy niskim spadku ciśnienia
- Harmonijkowa konstrukcja zapewnia większą efektywność filtracji

Wkład pasuje do standardowej obudowy 10".

Dane techniczne:

- wymiary - 250 x 65 (mm)
- wydajność - 20 litrów / min
- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar
- Żywotność wkładu: 3 - 6 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Certyfikaty:

Po zakupie proszę o wskazanie mikronażu. W przeciwnym razie wkłady wysyłamy losowo 20 lub 10 mikronów.