

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/inteligentny-bezzbiornikowy-system-odwroconej-osmozy-ro600-p-1657.html>



Inteligentny bezzbiornikowy system odwróconej osmozy RO600

Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 032,52 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Inteligentny bezzbiornikowy System Odwróconej Osmozy RO600



**Oszczędność wody
Niższe rachunki**





Niewielkich rozmiarów kompaktowy system RO wyposażony w nowoczesną, wysokowydajną technologię oszczędzania wody. Zapewnia ekonomiczną pracę - wysoki poziom odzysku wody pomaga obniżyć rachunki. Świeża, krystalicznie czysta woda produkowana jest na bieżąco, bez konieczności magazynowania jej w specjalnym zbiorniku.

Inteligentny system RO600 zaprojektowany został tak, by przedłużać żywotność membrany i innych elementów sterowania elektrycznego.



RO600



Zalety RO600:

- ✓ Urządzenie kompaktowe – nowoczesna, niewielkich rozmiarów obudowa
- ✓ Oszczędność miejsca – brak zbiornika magazynującego
- ✓ Niezwykle prosty, szybki montaż oraz eksploatacja – łatwa intuicyjna wymiana wkładów
- ✓ Membrana 600 GPD – skuteczna filtracja wody 1,5 litra/minutę
- ✓ Przezroczysty osłona przeciwpływowa i podświetlany wyświetlacz – szybka kontrola pracy urządzenia
- ✓ Inteligentne oprogramowanie z technologią oszczędzania wody
- ✓ System antyzalaniowy – urządzenie przestanie działać automatycznie po wykryciu wycieku.
- ✓ Czujnik antyzalaniowy informuje o alarmie sygnałem dźwiękowym oraz migającą diodą.
- ✓ Funkcja przypominania o żywotności elementów filtrujących.





RO600 jest systemem działającym na zasadzie odwróconej osmozy, która jest jedną z najbardziej zaawansowanych metod oczyszczania wody. Usuwa 99,99% wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych, związków rozpuszczonych i mikroorganizmów. Model RO600 w przeciwieństwie do tradycyjnych filtrów RO wyposażony został w wydajną membranę 600 GPD, która filtruje wodę na bieżąco, bez konieczności magazynowania jej w specjalnym zbiorniku. RO600 zajmuje niewiele miejsca, jest bardzo kompaktowe i z powodzeniem mieści się w szafce kuchennej.

RO600 w wersji standardowej wyposażony jest w 4 stopnie filtracji wody:

Stopień 1

SEDIMENT FILTER – oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych. Usuwa z wody drobne zanieczyszczenia stałe: muł, szlam, rdza, zawiesiny itp., które znajdują się w wodzie pochodzącej z własnej studni oraz w wodzie wodociągowej.

Stopień 2, 4

CARBON BLOCK FILTER

Wkład z węglem granulowanym z łupin orzechów kokosowych. Skutecznie usuwa z wody związki organiczne i aktywny chlor oraz poprawia smak i zapach wody.

Stopień 3

RO MEMBRANE FILTER

Membrana osmotyczna 600 GPD - usuwa do 99% wszelkich rozpuszczonych w wodzie związków, jak również bakterie i wirusy. Pozwala uzyskać krystalicznie czystą i zdrową wodę.



Prosty montaż i szybka wymiana wkładów.

Wymiana wkładów zajmuje minutę i jest bardzo intuicyjna. W celu wymiany wkład należy wsunąć go do otworu, a następnie

przekręcić by został zabezpieczony oraz nacisnąć przycisk RESET.

Alarm antyzalaniowy

System przestanie działać automatycznie po wykryciu wycieku. Natomiast inteligentny wyświetlacz będzie migał i sygnalizował dźwiękiem alarm. Kompaktowa obudowa urządzenia chroni wszelkie połączenia wodne, dzięki czemu zapobiega powstaniu nieszczelności.

Dane techniczne:

Model : RO600
Ciśnienie wody zasilającej: 0,1 MPa ~ 0,4 MPa
Przepływ wody: 1,58 l/min
Odrzut soli: 96%
Odzysk wody: □ 50%
Temperatura pracy: 5 ~ 38 °C
Wejście elektryczne: 100~240V AC 50/60Hz 3A
Wyjście: 24V DC 5A
Wydajność membrany: 600 GPD
Przyłącze wlotowe: 3/8" Quick Connect
Bateria szybkozłacza: 3/8"
Odpływ: 3/8" Szybkozłacza
Wymiary produktu (DxGxW): 231 × 324 × 431 mm
Wymiary opakowania (DxGxW): 435 × 435 × 505 mm



