AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:56

Link do produktu: https://bluewater24.pl/inteligentny-bezzbiornikowy-system-odwroconej-osmozy-ro800-p-1908.html



Inteligentny bezzbiornikowy system odwróconej osmozy RO800

Cena brutto	**1 998,00 zł**
Cena netto	**1 624,39 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**

Opis produktu



Wysoka wydajność

Membrana 800 GPD zapewnia przepływ czystej wody do 120 litrów na godzinę.

Woda bez czekania

System filtruje wodę na bieżąco – po odkręceniu wylewki otrzymujesz świeżo oczyszczoną wodę.

Kompaktowa obudowa

Szerokość zaledwie 13 cm ułatwia montaż nawet w niewielkiej szafce kuchennej.

Prosta wymiana wkładów

Szybka obsługa bez użycia specjalistycznych narzędzi – wymiana zajmuje około minuty.



RO800 MINI to nowoczesny, czterostopniowy system odwróconej osmozy przeznaczony do przygotowywania wody pitnej w domu, mieszkaniu lub biurze. Doskonale sprawdza się do picia, gotowania, przygotowywania kawy i herbaty oraz napełniania butelek i bidonów.

Zastosowana membrana osmotyczna 800 GPD dokładnie oczyszcza wodę, ograniczając szeroką gamę rozpuszczonych zanieczyszczeń. Wstępna i końcowa filtracja węglowa pomagają poprawić jej smak, zapach i klarowność. Dzięki pracy przepływowej urządzenie nie potrzebuje osobnego zbiornika magazynującego wodę.



Filtracja mechaniczna PP – zatrzymuje osady i drobne zanieczyszczenia mechaniczne.

Filtracja węglowa – poprawia smak i zapach wody oraz przygotowuje ją do kontaktu z membraną.

Membrana odwróconej osmozy 800 GPD – odpowiada za dokładne oczyszczanie wody.

Końcowa filtracja węglowa – nadaje wodzie przyjemny, świeży smak przed podaniem do wylewki.

Trzy etapy filtracji wstępnej i końcowej zostały połączone w wygodnym wkładzie 3w1 z osłoną przeciwpyłową.



RO800 MINI nie magazynuje przefiltrowanej wody. Kompaktowa konstrukcja pomaga zachować porządek pod zlewem i ogranicza miejsce potrzebne do montażu.



Wbudowana pompa wspomaga pracę membrany, a automatyczny elektrozawór i elektroniczne sterowanie dbają o stabilne, wygodne działanie systemu.

✔ Filtr RO800 MINI z zainstalowanymi wkładami

✔ Wylewka do pobierania czystej wody

✔ Zaworek trójdrożny 1/2"

✔ Złączka QC do wylewki 1/4"

✔ Obejma do odpływu

✔ Złączka do odpływu 1/4"

✔ Instrukcja obsługi w języku polskim

✔ Karta gwarancyjna

Typ systemu	Przepływowa odwrócona osmoza, bez zbiornika
Liczba etapów filtracji	4
Wydajność membrany	800 GPD
Wydajność systemu	do 120 l/h
Wymiary urządzenia	130 × 397 × 376 mm (szer. × gł. × wys.)
Dopuszczalne ciśnienie wody	1–4 bar
Temperatura wody	1–30°C
Przyłącza	wejście 3/8" • wyjście 1/4" • odpływ 1/4"

Zasilanie	230 V AC, 50 Hz / 24 V DC, 4 A
Poziom hałasu	≤ 55 dB

RO800 MINI polecamy szczególnie osobom, które:

✓ chcą wygodnie korzystać z filtrowanej wody do picia i gotowania,

✓ nie mają miejsca na tradycyjny zbiornik osmotyczny,

✓ oczekują wysokiej wydajności i szybkiego nalewania wody,

✓ szukają estetycznego, nowoczesnego systemu podzlewowego,

✓ chcą ograniczyć kupowanie i przechowywanie wody butelkowanej.

Czy RO800 MINI potrzebuje zbiornika? Nie. To system przepływowy, który filtruje wodę na bieżąco.

Czy urządzenie ma wbudowaną pompę? Tak. Pompa wspomaga wydajną i stabilną pracę membrany osmotycznej.

Czy wylewka znajduje się w zestawie? Tak. Komplet obejmuje wylewkę oraz podstawowe elementy potrzebne do podłączenia urządzenia

Czy system posiada mineralizator?

Nie. Standardowa wersja RO800 MINI nie jest wyposażona w mineralizator ani jonizator.







Wydajność urządzenia zależy m.in. od ciśnienia, temperatury i jakości wody zasilającej. Urządzenie jest przeznaczone do uzdatniania wody spełniającej wymagania dla wody wodociągowej.