AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:25

Link do produktu: https://bluewater24.pl/maly-bardzo-wydajny-zmiekczacz-wody-ecosoft-pink-100-clack-1-2-osoby-p-1839.html



Mały, bardzo wydajny zmiękczacz wody Ecosoft Pink 100 Clack (1-2 osoby)

Cena brutto	**3 490,00 zł**
Cena netto	**2 837,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

ecosoft
water professionals

Ultra mały, oszczędny i bardzo wydajny zmiękczacz wody **Ecosoft Pink 100 Clack** + pakiet



Czysta i miękka woda w Twoim domu

Zmiękczacz wody **Ecosoft Pink 100** to nowoczesne rozwiązanie, które skutecznie usuwa twardość wody, chroniąc instalacje i sprzęty AGD przed osadzaniem się kamienia. Dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie sprawdzi się w średnich gospodarstwach domowych, zapewniając komfort użytkowania i długotrwałą ochronę instalacji.

Inteligentna technologia dla oszczędności
Wyposażony w sterownik **Clack® DV** i system proporcjonalnej regeneracji, zmiękczacz zużywa minimalną ilość soli i wody, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.



Najważniejsze zalety Ecosoft Pink 100

Wydajność: 1,2 m³/h – wystarczająca do małego gospodarstw domowych

Kompaktowa konstrukcja: wysokość tylko 47 cm, idealna do ograniczonych przestrzeni

Zaawansowany sterownik Clack® DV: precyzyjna regeneracja i inteligentne sterowanie

Oszczędność soli: tylko 80g na regenerację

Minimalne zużycie wody: regeneracja wymaga jedynie 100 litrów

Automatyczne dopasowanie regeneracji do zużycia wody

Trwałe komponenty zapewniające długą i bezawaryjną pracę

Ochrona instalacji i sprzętów AGD – zapobiega osadzaniu się kamienia

Jak działa Ecosoft Pink 150?



Zmiękczacz wykorzystuje wysokiej jakości **żywicę jonowymienną DOWEX™ HCR-S/S**, która wiąże jony wapnia i magnezu, zastępując je jonami sodu. Po nasyceniu żywicy urządzenie automatycznie przechodzi w tryb regeneracji solanką,

przywracając pełną wydajność filtracji.

Dzięki sterownikowi **Clack® DV**, cykl regeneracji jest dostosowany do faktycznego zużycia wody, co zmniejsza straty soli i wody oraz obniża koszty eksploatacji.

Technologia filtracji


Zmiękczacz **Ecosoft Pink 100** usuwa twardość wody, redukując osady i kamień w rurach, bateriach i sprzętach AGD. Dzięki temu kąpiel, pranie i gotowanie stają się przyjemniejsze, a sprzęty działają dłużej.



Specyfikacja techniczna

- **Przepływ roboczy:** 1,2 m³/h
- **Ilość żywicy:** 10 l
- **Pojemność objętościowa:** 2 m³*
- **Zużycie soli na regenerację:** 0,8 - 1 kg
- **Zużycie wody na regenerację:** 0,08 m³
- **Czas regeneracji:** 80–110 minut
- **Spadek ciśnienia w trybie serwisowym:** 0,5 bara
- **Ciśnienie wlotowe:** 2–6 bar
- **Zasilanie:** 230 V, 50 Hz
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Przyłącza wlot/wylot:** 3/4’’

**dla twardości wody 5 meq/L (250 mg/L $CaCO_3$)*



Wymagania wody zasilającej

- **Twardość:** ≤15 meq/L (750 mg/L $CaCO_3$)
- **Żelazo:** ≤0,2 mg/L
- **Mangan:** ≤0,05 mg/L
- **Oczyszczenie z cząstek osadu:** 100 µm
- **Temperatura wody:** +4...+30 °C



Zawartość zestawu

- Obudowa kompaktowa z wbudowanym zbiornikiem solanki
- Zawór sterujący **Clack® DV** (USA)
- Żywica jonowymienna **DOWEX™ HCR-S/S**
- Zawór mieszający do regulacji twardości wody
- Pływakowy zawór bezpieczeństwa w zbiorniku solanki
  Sól pastylkowana 25 kg
- Instrukcja montażu i obsługi
  Dostawa do klienta: gratis



Korzyści z użytkowania

- Miękka woda bez osadów – idealna do kąpieli, prania i gotowania
- Ochrona instalacji wodnej – brak osadzania się kamienia w rurach i armaturze
- Dłuższa żywotność sprzętów AGD – pralek, zmywarek, ekspresów
- Większa skuteczność detergentów i kosmetyków – mniejsze zużycie środków czyszczących
- Kompaktowa konstrukcja – idealna do mieszkań i domów o ograniczonej przestrzeni






ONE SOLUTION FOR ALL WATER PROBLEMS

From spotless dishes to softer clothes and healthier skin — our softener takes care of the details that matter every day.





- Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
- Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.
- **W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY**