AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:52

Link do produktu: https://bluewater24.pl/maly-bardzo-wydajny-zmiekczacz-wody-ecosoft-pink-150-idealny-dla-1-2-osob-p-1876.html



Filtr odwróconej osmozy bez zbiornika Ecosoft CROSS MAX

Cena brutto	**1 524,98 zł**
Cena netto	**1 239,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

ecosoft water professionals

Filtr odwróconej osmozy Ecosoft CROSS MAX

bez zbiornika

Filtr odwróconej osmozy Ecosoft CROSS MAX bez zbiornika

Ecosoft CROSS MAX to nowoczesny system odwróconej osmozy typu Direct Flow, który zapewnia natychmiastowy dostęp do świeżej, czystej i bezpiecznej wody pitnej. Dzięki wydajności do 2 litrów na minutę urządzenie nie wymaga zbiornika magazynującego, a jednocześnie dostarcza wodę dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz.

Kompaktowa konstrukcja sprawia, że filtr bez problemu zmieści się pod większością zlewów kuchennych, a wysoka skuteczność filtracji pozwala usunąć nawet 99,8% zanieczyszczeń obecnych w wodzie.



Najważniejsze zalety:

- Wydajność do 120 l/h (2 l/min)
- Kompaktowa konstrukcja bez zbiornika
- Oddzielny wkład filtracji wstępnej
- Automatyczne płukanie membrany
- Łatwa wymiana wkładów bez użycia narzędzi
- Usuwanie do 99,8% zanieczyszczeń
- Redukcja PFAS, chloru, bakterii i metali ciężkich
- Inteligentne przypomnienia o wymianie wkładów
- Czujnik wycieku wody
- Odzysk wody do 67%
- Skuteczna filtracja wody

Technologia odwróconej osmozy skutecznie usuwa z wody szerokie spektrum zanieczyszczeń, w tym chlor, bakterie, wirusy, metale ciężkie, związki PFAS oraz substancje odpowiedzialne za nieprzyjemny smak i zapach.
W efekcie otrzymujesz wodę o bardzo wysokiej czystości, idealną do picia, przygotowywania kawy, herbaty, napojów oraz codziennego gotowania.



Automatyczne płukanie membrany
System wyposażono w funkcję automatycznego płukania membrany, która uruchamia się po zakończeniu poboru wody oraz cyklicznie podczas pracy urządzenia.
Regularne płukanie ogranicza odkładanie się zanieczyszczeń na powierzchni membrany, wydłuża jej żywotność oraz pomaga utrzymać niezmiennie wysoką jakość filtrowanej wody.

Powiadomienia o wymianie wkładów
Ecosoft CROSS MAX sam przypomina o konieczności wymiany wkładów filtracyjnych. Informacja wyświetlana jest na panelu urządzenia, a dodatkowo użytkownik otrzymuje sygnał dźwiękowy.
Dzięki temu nie trzeba samodzielnie kontrolować terminów wymiany, a system zawsze pracuje z pełną skutecznością.



Szybka wymiana wkładów
Wymiana wkładów została maksymalnie uproszczona i nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Wystarczy przekręcić wkład, wyjąć go z gniazda i zamontować nowy.
Cały proces trwa mniej niż minutę, dzięki czemu obsługa urządzenia jest szybka i wygodna.



Wysoki odzysk wody
CROSS MAX osiąga odzysk wody na poziomie nawet 67%, co jest bardzo dobrym wynikiem wśród kompaktowych systemów odwróconej osmozy.
Pozwala to ograniczyć ilość wody odprowadzanej do kanalizacji i zmniejszyć koszty eksploatacji w porównaniu ze standardowymi filtrami RO.




Możliwość dodatkowej mineralizacji
Model CROSS MAX nie posiada wbudowanego mineralizatora. Jeśli preferujesz wodę wzbogaconą w składniki mineralne, system można rozbudować o dodatkowy wkład mineralizujący, który wzbogaci wodę między innymi w wapń i magnez.



Dane techniczne

- Typ filtra: odwrócona osmoza bez zbiornika
- Wydajność przepływu: 120 l/h (2 l/min)
- Wydajność membrany: 800 GPD
- Liczba etapów filtracji: 4
- Liczba wkładów: 2
- Odzysk wody: do 67%
- TDS oczyszczonej wody: 5–15 mg/l
- Ciśnienie robocze: 1–4 bar
- Przyłącze: ½" i ⅜"
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Automatyczne płukanie membrany: Tak
- Czujnik wycieku: Tak
- Przypomnienie o wymianie wkładów: Tak
- Funkcje smart: Tak
- Mineralizacja: Nie
- Czas napełnienia szklanki 200 ml: około 6 sekund


191 mm
304 mm
198 mm



Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, badanie wody oraz montaż stacji.

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY