Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:27

Link do produktu: https://bluewater24.pl/membrana-kapilarna-supreme-s-hm-w-obudowie-liniowej-p-1422.html



Membrana kapilarna Supreme S-HM w obudowie liniowej

Cena brutto	**59,90 zł**
Cena netto	**48,70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**SUPREME**

Opis produktu

best water solutions
supreme
simply better

quality No. 1

Wysokiej jakości, membrany kapilarne w obudowie liniowej
usuwają zanieczyszczenia mechaniczne: piasek, muł, zawiesiny oraz większość bakterii i wirusów

Membrana kapilarna Supreme S-HM w obudowie liniowej



Instalacja membrany nie wymaga stosowania dodatkowych uszczelnień, w tym taśmy teflonowej lub innych. Membrana S-HM posiada atest Polskiego Związku Higieny, dopuszczający do kontaktu urządzenia z cieczą przeznaczoną do bezpośredniego spożycia. W zestawie znajduje się szybkozłączka QM, dzięki której montaż oraz demontaż odbywają się ekspresowo i całkowicie bezproblemowo.

Kapilarna membrana Supreme S-HM jest w pełni kompatybilna z większością filtrów do wody wykorzystujących zjawisko odwróconej osmozy. Najwyższej jakości membrana kapilarna 10'' S-HM w obudowie liniowej. Skutecznie usuwają wszelkie zanieczyszczenia od 0,02 mikrona i większe. Stanowi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami (tj. bakterie i wirusy).

Zalety membrany S-HM:

- skutecznie eliminuje zanieczyszczenia nie mniejsze niż 0,02 mikrona
- zapobiega przedostawaniu się do napojów większości bakterii i wirusów
- uwalnia wodę od zanieczyszczeń mechanicznych: kamienia, rdzy, zawiesin i piasku
- wykonana z wysokiej jakości tworzywa pozwalającego na kilka lat eksploatacji
- w zestawie szybkozłącza QM umożliwiająca szybką i łatwą instalację lub wymianę urządzenia
- brak konieczności stosowania dodatkowych uszczelniaczy
- odpowiednia do większości dostępnych na rynku układów odwróconej osmozy RO

Dane techniczne:

Wymiary: 27 cm x 7,0 cm
Średnica przyłącza: 1/4" (DN8)
Temperatura pracy: 2-45 °C
Żywotność: 12 miesięcy*
Wydajność: 2,9 l/min

* żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia