Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:58

Link do produktu: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-do-wody-stratos-15-puricom-p-212.html



NOWOCZESNY ZMIĘKCZACZ DO WODY STRATOS 15 PURICOM

Cena brutto	**2 500,00 zł**
Cena netto	**2 032,52 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Producent	**Puricom**

Opis produktu





Stratos
water softener
High Efficiency · 15

Zmiękczacz inny niż wszystkie!

2-5 osób

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Komfortowy zmiękczacz wody Stratos 15 Puricom
- nowoczesne rozwiązanie uzdatniania wody dla Twojej rodziny
- 2 - 5 osób


Zmiękczacz wody Stratos HE 15 został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wygodę i trwałość. Jego układ elektroniczny HE zmniejsza zużycie soli i wody o 50% w porównaniu do standardowego systemu, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska naturalnego.



PuricomEurope
REVERSE OSMOSIS PURE WATER

NAJLEPSZA OFERTA!

Elektroniczny programator oferuje intuicyjne i przyjazne programowanie dla użytkownika oraz wielojęzyczne menu z kilkoma jednostkami pomiarowymi itp.
System wyposażony jest w opcje DOM, dzięki której głowica wykonują krótkie zaplanowane płukania w celu utrzymania złoża żywicy w dobrym stanie, zapobiegając w ten sposób zbierania się wody wewnątrz urządzenia przez cały okres wakacyjny.



Zmiękczacze Stratos zostały wyposażone w podświetlany sterownik oraz jako nieliczne posiadają wielojęzyczne menu, wliczając w to język polski.


Dzięki informacjom wyświetlanym, użytkownik ma stałą kontrolę nad parametrami pracy urządzenia. Obsługa urządzenia odbywa się za pomocą 4 przycisków.
Proste i intuicyjne menu sprawia, że każdy użytkownik bez problemu jest w stanie kontrolować poprawne działanie urządzenia oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.





Dwukomorowy układ daje wiele możliwości ustawienia zmiękczacza oraz bardzo łatwą i szybką konserwację.Czyszczenie zbiornika soli jest dużo prostsze, ponieważ obydwie części można z łatwością oddzielić.

Łatwe i wygodne uzupełnianie solo.



Specyfikacja techniczna:



Obudowa kompaktowa o wysokiej wytrzymałości wykonana z PE i ABS



Korpus głowicy wykonany z trwałego materiału noryl

Zawór pływakowy zabezpieczony przed przelaniem zbiornika

Zbiornik solanki oddzielny od reszty urządzenia

Kontroler HE Electronice Demand

Wbudowany Bypass

Wbudowany zawór mieszacza wody surowej i uzdatnionej

Wysokowydajna regeneracja; małe zużycie wody i soli

Butla ciśnieniowa wykonana z materiału PRFV



DANE TECHNICZNE:

Zużycie wody na regenerację:

Minimalne: 61 st. HFxm3 - 1,2 kg

Średnie: 75 st. HFxm3 - 1,8 kg
Maksymalne: 90 st. HFxm3 - 3,0 kg

Objętość złoża 15l
Przepływ 1,2 m3/h
Maksymalna twardość: 60 st.F
Pojemność zbiornika: 20 kg
Średnica przyłączy: ¾”
Min. / Max. ciśnienie pracy: 2,5 kg / cm2 – 8,5 kg / cm2
Złącze elektryczne: 220V – 12 Vac / 50 Hz
Temperatura pracy: 4 st.C – 35 st. C
Zużycie wody na regenerację: 80l.

By-pass: tak
System mieszania twardości resztkowej: tak

WYMIARY:





Stratos zawiera już bypass niezbędny dla procedur konserwacji, zawór mieszający do utwardzania wody i zabezpieczenie w postaci zawór pływakowego solanki.





GWARANCJA:

10 lat gwarancji na butlę
4 lata gwarancji na elektronikę, zawór oraz obudowę i zbiornik
2 lata gwarancji na pozostałe komponenty

Skład zestawu:

Zmiękczacz wody Stratos 15l. + BYPASS
Sól tabletkowana 50 kg
Tester twardości

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY.
Zapraszamy serdecznie.