AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:33

Link do produktu: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-blue-water-eco-dw20-bnt-line-p-204.html



NOWOCZESNY ZMIĘKCZACZ WODY BLUE WATER ECO DW20 BNT LINE

Cena brutto	**2 290,00 zł**
Cena netto	**1 861,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

NOWOCZESNY ZMIĘKCZACZ WODY NA CAŁY DOM
ECO DW 20BNT LINE + BY-PASS



NAJNOWSZA WERSJA OBJĘTOŚCIOWO - CZASOWA

Seria ECO DW BNT LINE – to urządzenia zaprojektowane tak, aby koszty zakupu były jak najmniejsze. Przeznaczone do usuwania twardości wody w domach jednorodzinnych, restauracjach, myjniach samochodowych, kotłowniach itp. Zmiękczacze do wody użytkowej w domach lub hotelach dają wymierne efekty ekonomiczne: zmniejszają o 50% zużycie proszków do prania lub środków czystości. Miękka woda nie wysusza skóry, zapobiega powstawaniu łupieżu oraz alergii.



Zalety nowego modelu DW 20 BNT:

- wyposażony w BY-PASS
- możliwość regulacji stopnia twardości wody
- nie odcina wody w trakcie regeneracji
- programator w języku polskim i podświetlany wyświetlacz



Dane techniczne:

- Model: DW BNT 20
- Zawartość złoża: 20 litrów
- Typ obudowy: kompaktowa
- Pojemność zbiornika złoża: 30 l.
- Pojemność zbiornika na sól: 75 l.
- Temperatura pracy: 2-49°C
- Ciśnienie robocze: 1,8-6 bar
- Średnie zużycie soli na regenerację: 3,5 kg
- Kontrola regeneracji: wolumetryczno-czasowa
- Zasilanie: 220-240 V / 50-60 H
- Napięcie pracy: 12 V 1000mA
- Pobór mocy: 5W

Wymiary urządzenia:

- szerokość: 225 cm
- głębokość: 440 cm
- wysokość: 1110 cm





Cechy nowej głowicy sterującej zmiękczaczy serii ECO DW

POLSKIE MENU

- zwarta sprawdzona konstrukcja
- tłok pokryty teflonem, rozwiązanie zapewniające dobre parametry pracy
- przepływu pracy 4500 l/h (szczytowe 5900 l/h)
- przepływ płukania wstecznego 1600 l/h
- możliwość ręcznej zmiany cykli pracy
- 48 godzinny podtrzymanie ustawień godzinowych w przypadku przerw w dostawie prądu
- Zawór MIX do podmieszania wody surowej zapobiegający niekontrolowanemu dolewaniu wody do zbiornika solanki.

Łatwiejszy montaż:

- podłączenie hydrauliczne na szybkozłączki
- krótki łatwo odpinalny zawór typu bypass tylko 12,5 cm
- w pełni sterowne cykle pracy

Łatwiejszy serwis:

- łatwy dostęp do inżektora
- prosta konstrukcja (bardzo mała ilość części)
- jedna elektroniczna płytka sterująca
- możliwość manualnej zmiany cykli pracy

Urządzenie posiadają atest PZH , CE
Gwarancja: 24 miesiące

GRATISY:

- Sól pastylkowana: 25 kg
- Filtr mechaniczny wstępny x 1szt.
- Zapas wkładów do filtra wstępnego x 10 szt.
- Precyzyjny kropelkowy test twardości wody
- Bezpieczna dostawa do klienta 0 zł.

Maksymalna wydajność między regeneracjami przy założonej twardości:
18° dH - 3,9 m3
23° dH - 3,1m3
33° dH - 2,2m3

Zmiękczacz z najnowszym sterownikiem BNT to solidny i trwały model. Jego zalety m.in. to nie odcinanie wody podczas procesu regeneracji złoża, łatwy i szybki montaż, menu w języku polskim, wybór rodzaju regeneracji: objętościowa opóźniona, objętościowa natychmiastowa, czasowa i mieszana czasowo-objętościowa. Sterownik umożliwia również manualne wywołanie regeneracji oraz przerwanie płukania złoża.
Głowica wyposażona jest w BY-PASS dzięki któremu możliwe jest szybkie wypięcie zmiękczacza z instalacji wodnej oraz dodatkowe pokrętło do mieszania wody zmiękczonej z surową. By-pass wyposażony jest w blokadę przyłączy. Podświetlany wyświetlacz LCD głowicy pokazuje aktualną godzinę oraz ilość wody pozostałej do pobrania do najbliższej regeneracji.



ZALETY stosowania zmiękczaczy do wody:

- Miękka woda nie pozostawia w instalacji wodnej i grzewczej osadów, co pozwala na zmniejszenie strat energii i

wydłuża żywotność instalacji
- Zmiękczona woda nie pozostawia osadów na powierzchniach, z którymi ma kontakt, dzięki czemu łazienka i kuchnia są wolne od osadów i łatwe do utrzymania w czystości
- Miękka woda to ochrona domowych urządzeń (zmywarka, pralka, czajnik) przed osadami wapnia, co zapewnia urządzeniom dłuższą żywotność
- Naczynia, szkło i sztućce umyte w miękkiej wodzie są lśniące i pozbawione osadów
- W miękkiej wodzie środki myjąco - piorące bardziej się pienią dlatego zużywa się ich mniej (nawet do 50%)
- Umyte w miękkiej wodzie włosy i ciało pozostają gładkie i miłe w dotyku
- Ubrania i ręczniki wyprane w miękkiej wodzie są aksamitnie miękkie
- Osady to dobre miejsce dla rozwoju bakterii, dlatego dom bez osadów to także zwiększenie higieny i dbałość o zdrowie dla całej rodziny

