Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:26

Link do produktu: https://bluewater24.pl/odwrocona-osmoza-puricom-sintra-sc-p-150.html



Odwrócona osmoza Puricom Sintra SC

Cena brutto	**1 800,00 zł**
Cena netto	**1 463,41 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Puricom**

Opis produktu



System filtracji Puricom Sintra

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA

PuricomEurope®
REVERSE OSMOSIS PURE WATER

Puricom Sintra to najnowszy system filtracji dostępny na rynku europejskim, który dzięki zastosowanej najnowszej serii wkładów **CS** jest idealnym rozwiązaniem do każdego domu. Poprzez zastosowanie najwyższej jakości membrany Filmtec Puricom Sintra skutecznie eliminuje 96-99% wszystkich zanieczyszczeń zawartych w wodzie nie mniejszych niż 0,001 µm w tym niektóre bakterie i wirusy.

KARTA KATALOGOWA



ZALETY URZĄDZENIA PURICOM SINTRA:

Zalety systemu Sintra:
Innowacyjna technologia
Najwyższej jakości membrana Filmtec
Detektor jakości wody
Wbudowany zbiornik
Przyłącza umożliwiające proste podłączenie
Łatwy i szybki montaż



Niezawodna jakoś
Nowoczesny wygląd
Kompaktowy rozmiar
Nowoczesna bardzo wysokiej jakości wylewka – **Metal Free**
Pełna certyfikacja systemu
Estetyczne opakowanie

Pięć stopni filtracji osmozy Puricom Sintra

Ekskluzywne dedykowane wkłady dla systemów firmy Puricom:

Wkład mechaniczny Green Filter CS
Usuwa zanieczyszczenia sedymentacyjne (nie mniejsze niż 5 mikronów), takie jak piasek, rdza, muł, cząstki korozji, mętnośd, osady, częśd trudno rozpuszczalnych związków żelaza.

Wkład węglowy wstępny Green Filter CS
Wkład wypełniony jest węglem aktywnym, który wskazuje szczególną zdolność absorbowania chloru w wodzie.

Wkład węglowy wstępny Green Filter CS
Wkład wypełniony jest węglem aktywnym, który wskazuje szczególną zdolność absorbowania chloru w wodzie.

Wkład węglowy ze srebrem Green Filter CS
Usuwa chlor, związki toksyczne, rakotwórcze, siarkowodór, bakterie oraz mikroorganizmy.



Membrana zastosowana w systemie Sintra

Całkowicie przeprojektowany element Projekt nowej generacji oferuje równoważną lub lepszą ogólną wydajność w porównaniu do istniejących standardowych produktów DOW FILMTEC. Elementy mają teraz budowę tzw. podwójnego liścia, co skutkuje poprawą wydajności i jakości wody, przy jednoczesnym zachowaniu bezawaryjnej pracy jakiej oczekujemy od membran DOW FILMTEC. Nowy element jest kompatybilny ze wszystkimi elementami obudowy, które zostały wcześniej zastosowane.



Innowacyjna konstrukcja uszczelnienia Zwiększa to sprawność membrany RO, zmniejsza tworzenie się kamienia, a spłukiwanie wodą bezpośrednio przez element prowadzi do poprawy jakości czystej wody oraz eliminuje problemy "Skoków ciśnienia".

Solidna oraz charakterystyczna budowa sprawia, że wizualne rozpoznanie oryginalnych produktów DOW jest łatwiejsze zarówno dla klienta, jak i dystrybutora

Oryginalna etykieta DOW - hologram zawiera wiele zabezpieczeń, takich jak:

- symbol kropli wody
- tekst w postaci hologramu
- unikalny numer kodu produktu **DOW FILMTEC**
- opis modelu produktu i numer seryjny

SERWIS URZĄDZENIA:

wymiana wkładów co rok
membrany co pięć la
dezynfekcja osmozy co dwa lata



DANE TECHNICZNE:

- Wydajność nominalna (l/dzień) **- 225**
- Średnia ilość usuniętych zanieczyszczeń **- 95-98%**
- Max. ilość jednostek TDS w wodzie pitnej mg/l (ppm) **- 2000**
- Min. - Max. temperatura (C) wody pitnej **- 2-40**
- Min. - Max. ciśnienie (bar) wody pitnej **- 3-6**
- Rozmiar: Szerokość x głębokość x wysokość (cm) **- 25 x 44 x 40**
- Waga (kg) **- 9**
- Całkowita objętość zbiornika na wodę (l)**- 10**
- Całkowita pojemność użytkowa zbiornika wody (l) **- 8**
- Wskaźnik jakości wody **- Tak**
- Wskaźnik czasu wymiany wkładów **- Tak**
- Wydajność nominalna membrany (GPD) **- 75**
- Filtr sedymentacyjny **- 1**
- Filtr węglowy**-**
- Filtr węglowy szlifujący ze srebrem**- 1**

SKŁAD ZESTAWU:

Odwrócona osmoza **Puricom Sintra**

Ekskluzywne wkłady serii **SC** i membrana **Folmtec**

Nowoczesna, najwyższej jakości wylewka **Puricom Metal Free**

Akcesoria oraz wszystkie elementy potrzebne do montażu **John Guest**

Instrukcja obsługi w języku polskim. Akcesoria niezbędne do montażu **John Guest**

