

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/pompa-podnoszaca-cisnienie-do-systemow-ro-300g-p-1070.html>



Pompa podnosząca ciśnienie do systemów RO - 300G

Cena brutto	660,00 zł
Cena netto	536,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Pomp do systemów odwróconej osmozy z transformatorem MODEL: 300G

Pompa do podnoszenia ciśnienia w systemach RO.
Współpracuje z 5-, 6- i 7-stopniowymi systemami odwróconej osmozy.

Odwrócona osmoza to proces, w którym ciśnienie odgrywa kluczową rolę. Domowe systemy uzdatniania wody nie wymagają wysokich ciśnień, jednak ich wydajność znacznie spada jeśli ciśnienie w instalacji spada poniżej 45 PSI. Niskie ciśnienie oznacza większy odpad wody, powolne napełnianie zbiornika i mniej wody uzdatnionej. Nawet niewielkie zwiększenie ciśnienia potrafi znacznie podwyższyć efektywność systemu uzdatniania wody.

Zestaw zawiera:

- pompę
- zasilacz
- przewody 3m
- płytkę montażową
- zawory niskiego i wysokiego ciśnienia
- kolanka przyłączeniowe 3/8" - 1/4"

Przepływ wody w systemie z pompa

1. Zbiornik
2. Filtr wstępny
3. Blok węglowy
4. Filtr końcowy
5. Zawór 4-drożny
6. Membrana
7. Ogranicznik
8. Wkład węglowy
9. Mineralizator
10. Woda czysta
11. Wejście wody
12. Zanieczyszczenia
13. Pompa
14. Zawór niskiego ciśn.

15. Zawór wys. ciśn.

Dane techniczne:

Model	50/75G	100G	200G	300G	400G
Napięcie	24 V				
Natężenie	1 A		2,5 A	3 A	4,6 A
Przepływ otw	1,6 lpm	1,8 lpm	2,8 lpm	5,0 lpm	6,5 lpm
Wys. zasysania	2m				
Przepływ	300 cc	800 cc	1400 cc	1900 cc	3160 cc
Ciśnienie wejściowe	82 +/- PSI				
Ustawienie ciśnienie	Bypass 125 PSI				

Wymiary:



