Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:31

Link do produktu: https://bluewater24.pl/promiennik-s287rl-do-lamp-s1q-pa2-oraz-sc2-52-sterilight-p-387.html




# Promiennik S287RL do lamp S1Q-PA/2 oraz SC2,5/2 Sterilight

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **380,00 zł** |
| Cena netto | **308,94 zł** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Producent | **VIQUA** |

## Opis produktu

VIQUA simply safe water Sterilight silver

**PROMIENNIK UV S287RL Sterilight DO LAMP S1Q-PA/2 oraz SC2,5/2**
Produkcja: **VIQUA (Kanada)**



Wydajny i oryginalny żarnik – wkład do lamp UV firmy Sterilight.

Żarnik **S287RL** do lampy UV Sterilight S1Q-PA/2 oraz SC2,5/2 emituje bakteriobójcze promieniowanie w zakresie UV-C. Wnika ono w strukturę DNA komórek i powoduje zmiany prowadzące do zniszczenia drobnoustrojów oraz usuwa z wody bakterie i wirusy na poziomie 99,9%. Woda uzyskana po filtracji nadaje się bezpośrednio do spożywania prosto z kranu.

Po 12 miesiącach użytkowania należy wymienić żarnik. Tylko taka eksploatacja gwarantuje utrzymanie sterylizacji wody na najwyższym poziomie. Aby wymienić promiennik nie ma potrzeby odłączania system od zasilania wody ani spuszczania wody z komory reaktora. Częste włączanie i wyłączanie lampy UV może doprowadzić do skrócenia żywotności promiennika.

Żywotność: do 12 miesięcy
**Moc: 14 W**

**KASOWANIE CZASU ŻYWOTNOŚCI LAMPY:**

1. Odłączyć zasilanie elektryczne od kontrolera.
2. Wyjąć zużyty żarnik z komory reaktora (lampę zutylizować zgodnie z przepisami polskiego prawa).
3. Założyć nowy promiennik UV i wpiąć ją do przyłącza.
4. Podłączyć przyłącze lampy.
5. Trzymając wciśnięty przycisk “RESET” włączyć zasilanie elektryczne i trzymać go dopóki kontroler nie wyświetli komunikatu “rSEt”; zwolnić przycisk.
6. Po 5 sekundach pojawi się sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz ponownie pokaże. "365".



Sterilight®









