AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:56

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wklad-z-weglem-kokosowym-fccbhd-sto-aquafilter-10-p-673.html



WKŁAD Z WĘGLEM KOKOSOWYM FCCBHD-STO AQUAFILTER 10''

Cena brutto	**25,00 zł**
Cena netto	**20,33 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu



Wkład z węglem kokosowym FCBHD-STO 10" Aquafilter



FCCBHD – wkłady wypełnione najwyższej jakości węglem z łupin orzechów kokosowych. Usuwają z wody do 99% wolnego chloru, rozpuszczalniki chloropochodne, węglowodory aromatyczne (poprawiają smak i zapach wody), a także do 85% pestycydów pochodzenia chloropochodnego, związki wieloaromatycznne, fenol, benzen oraz substancje organiczne.

FCCBHD-STO to dwuczęściowy wkład polipropylenowo-węglowy . Pierwsza warstwa (oczyszczająca) wykonana jest z włókniny polipropylenowej, która usuwa z wody zanieczyszczenia mechaniczne oraz ciała stałe nie mniejsze niż 10 µm. Druga warstwa zawiera w/w węgiel aktywowany z łupin orzechów kokosowych.

Wkłady przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej lub ogólnoużytkowej. Wyposażone są w filtr końcowy zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoża na zewnątrz wkładu.

Wkładów nie należy używać do wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz nieznanego pochodzenia.

Zalety wkładu:

- Zawierają wysokiej jakości złoże (węgiel z łupin orzechów kokosowych)
- Usuwają do 99% wolnego chloru z wody
- Usuwają zanieczyszczenia organiczne
- Usuwają z wody fenol oraz benzen
- Usuwają niektóre pestycydy
- Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne (rdza, piasek, muł, zawiesiny)
- Poprawiają smak i zapach wody
- Wkłady wyposażone są w końcowy filtr zapobiega wydostawaniu się złoża na zewnątrz wkładu

Wkład pasuje do standardowej obudowy 10".

Dane techniczne:

- wymiary - 250 x 65 (mm)
- wydajność - 12 litrów / min
- temp. pracy - 2° C - 45° C
- spadek ciśnienia - 0,2 - 0,4 bar

- Żywotność wkładu: 3 - 6 m-cy

(żywotność wkładu zależy od jakości filtrowanej wody i stopnia jej zanieczyszczenia)

Certyfikaty:

