AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:27

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wydajna-stacja-uzdatniania-wody-hhbb20b-big-blue-20-odzelaziajaca-p-1258.html



Wydajna stacja uzdatniania wody HHBB20B Big Blue 20" - odżelaziająca

Cena brutto	**1 340,00 zł**
Cena netto	**1 089,43 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu

WYDAJNA STACJA UZDATNIANIA WODY HHBB20B
BigBlue 20 cali - DOM JEDNORODZINNY
.
- wersja odżelaziająca wodę

W komplecie z wkładami:

- Wkłady zabezpieczają przede wszystkim przed zawiesinami, piaskiem, mułem, szlamem

- Wkłady usuwają żelazo z wody

Stacja uzdatniania wody zabudowana w stelażu stalowym. Podstawowa baza do budowy domowego systemu uzdatniania wody.

Profesjonalna konstrukcja znakomitego, europejskiego producenta filtrów wody, firmy Aquafilter Europe LTD. Zabudowany w stelażu trójstopniowy filtr oparty o kolumny standardu BIG BLUE 20, pozwala na dobieranie właściwych dla danych parametrów wody zestawów wkładów filtrujących i uzdatniających. Znajdujące się w zestawie manometry -ciśnieniomierze umożliwiają odczyt wartości ciśnienia (przydatna funkcjonalność, ułatwiająca określenie momentu gdy następuje konieczność wymiany wkładów).

Stelaż w którym zabudowano zestaw obudów, umożliwia swobodne postawienie urządzenia na podłodze, bez konieczności mocowania do ściany lub innej płaskiej, pionowej powierzchni.





Redukcja żelaza i manganu:

Zabezpieczenie przed ponadnormatywnym żelazem i manganem, poprzez utlenienie i zredukowanie ich zawartości:

- FCPS5M20B - wstępna filtracja wody; zabezpieczenie kolejnych wkładów specjalistycznych
- FCCFE20BB - odżelazianie, odmanganianie i redukcja siarkowodoru (pierwszy stopień uzdatniania)
- FCCFE20BB - odżelazianie, odmanganianie i redukcja siarkowodoru (drugi stopień uzdatniania)

Dane techniczne:

- Szerokość: 56 cm
- Głębokość: 22 cm
- Wysokość: 73 cm (z manometrami 79 cm)
- Przyłącza hydrauliczne: 1 cal
- Ciśnienie robocze: do 6 bar
- Przepływ: do 75 l/min (przy 3 bar), do 57 l/min (przy 2 bar)
- Wydajność: do 4,5 m3 (przy 3 bar), do 3,42 m3 (przy 2 bar)
- Temperatura pracy: 2 -45 st. C

Zestaw zawiera:

- stację HHBB20B,
- ciśnieniomierz x 2
- klucz
- bakteriostatyczny dysk centrujący x3
- instrukcję.

Żywotność wkładów zależna jest od parametrów uzdatnianej wody (ilości żelaza i innych związków rozpuszczonych oraz ilości zanieczyszczeń mechanicznych). Zakładana żywotność do 20 m3 lub do 6 miesięcy.

Możliwość postawienia lub powieszenia.

System jest kompatybilny z wszystkimi wkładami typu Big Blue dostępnymi w naszej ofercie.

Cechy produktu HHBB10B Aquafilter :

- Wyprodukowany z materiałów certyfikowanych przez NSF i WARS
- Made in EU
- Wysoka jakość

Jeśli nie są Państwo pewni wyboru odpowiedniego zestawu, prosimy o kontakt z naszym doradcą.

tel. 508 398 286



Dostawa Gratis!