AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:34

Link do produktu: https://bluewater24.pl/wydajna-stacja-uzdatniania-wody-hhbb20b-big-blue-20-zmiekczajaco-odzelaziajaca-p-1262.html



Wydajna stacja uzdatniania wody HHBB20B Big Blue 20" - zmiękczająco-odżelaziająca

Cena brutto	**1 360,00 zł**
Cena netto	**1 105,69 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Producent	**Aquafilter**

Opis produktu

WYDAJNA STACJA UZDATNIANIA WODY HHBB20B
BigBlue 20 cali - DOM JEDNORODZINNY

- wersja zmiękczająco-odżelaziająca

- zabezpiecza przed zawiesinami, piaskiem, mułem, szlamem
- usuwa z wody żelazo
- zmiękcza wodę

Stacja uzdatniania wody zabudowana w stelażu stalowym. Podstawowa baza do budowy domowego systemu uzdatniania wody. Profesjonalna konstrukcja znakomitego, europejskiego producenta filtrów wody, firmy Aquafilter Europe LTD. Zabudowany w stelażu trójstopniowy filtr oparty o kolumny standardu BIG BLUE 20, pozwala na dobieranie właściwych dla danych parametrów wody zestawów wkładów filtrujących i uzdatniających. Znajdujące się w zestawie manometry -ciśnieniomierze umożliwiają odczyt wartości ciśnienia (przydatna funkcjonalność, ułatwiająca określenie momentu gdy następuje konieczność wymiany wkładów). Stelaż w którym zabudowano zestaw obudów, umożliwia swobodne postawienie urządzenia na podłodze, bez konieczności mocowania do ściany lub innej płaskiej, pionowej powierzchni.



.

Zestaw dostarczany z wkładami:

FCPS20M20B - podstawowa filtracja wody (zanieczyszczenia o wielkości nie mniejszej niż 20 mikronów)
FCCFE20BB - wkład wyposażony jest dwa złoża, które obniżają stężenie żelaza (rozpuszczonego i nierozpuszczonego), siarkowodór, metaliczny smak i zapach wody, dokonują korekcji pH wody.
FCCST20BB - zawiera złoże (drobnoziarnisty granulat jonowymienny), które posiada dużą zdolność wymiany jonów wapnia i magnezu (tzw. „minerały twardości”) na jony sodu.

-

Dane techniczne:

- Szerokość: 56 cm
- Głębokość: 22 cm
- Wysokość: 73 cm (z manometrami 79 cm)
- Przyłącza hydrauliczne: 1 cal
- Ciśnienie robocze: do 6 bar
- Przepływ: do 75 l/min (przy 3 bar), do 57 l/min (przy 2 bar)
- Wydajność: do 4,5 m3 (przy 3 bar), do 3,42 m3 (przy 2 bar)
- Temperatura pracy: 2 -45 st. C

Zestaw zawiera:

- system HHBB20B wraz z wkładami
- ciśnieniomierz x 2 szt.
- klucz
- bakteriostatyczny dysk centrujący x 3
- instrukcję

Możliwość postawienia lub powieszenia.

System jest kompatybilny z wszystkimi wkładami typu Big Blue 20" dostępnymi w naszej ofercie

Cechy produktu HHBB20B Aquafilter :

- Wyprodukowany z materiałów certyfikowanych przez NSF i WARS
- Made in EU
- Wysoka jakość

Jeśli nie są Państwo pewni wyboru odpowiedniego zestawu, prosimy o kontakt z naszym doradcą.

tel. 508 398 286

