AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 06:59

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zestaw-wkladow-do-zrodelka-bluefilters-newline-p-1132.html



Zestaw wkładów do źródełka BlueFilters NewLine

Cena brutto	**455,00 zł**
Cena netto	**369,92 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**Bluefilters**

Opis produktu

Komplet wkładów do źródełek - Bluefilters - Newline

firmy BlueFilters

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ
MAŁE GABARYTY
SYSTEM TWIST&READY

Zestaw profesjonalnych wkładów wymiennych do filtrów wody Bluefilters NewLine.
W komplecie znajdują się trzy wkłady filtrujące serii NewLine.

Sedymentacyjny wkład Bluefilters - AC-PP-10-5-NL



Wysokiej jakości, opatentowane wkłady sedymentacyjne wykonane ze sznurka polipropylenowego.
Konstrukcja wkładów zapewnia bardzo skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń mechanicznych takich jak:

- piasek,
- muł,
- rdza,
- szlam rzeczny,
- pyłki kwiatowe,
- mikroorganizmy,
- pył węglowy i inne osady.

MODEL	WYSOKOŚĆ (cal)	ŚREDNICA (cal)	MAKS PRZEPŁYW (l/min)	WYDAJNOŚĆ* (litr)	SPADEK CIŚNIENIA (bar)	CIŚNIENIE PRACY (bar)	TEMPERATURA (°C)
AC-PP-10-5-NL	11 1/5	2,5	3,7	11000 (max. 6 miesięcy)	0,2	8,5	2 - 38

* W zależności od jakości wody i rodzaju zanieczyszczeń.
Zakres filtracji: 5 mikronów

Wkład z granulowanym węglem aktywnym - AC-GAC-10-NL



Wysokiej jakości, opatentowane wkłady z granulowanym węglem aktywnym poprawiają smak i zapach wody oraz skutecznie usuwają:

- zanieczyszczenia organiczne (drobnoustroje, bakterie, grzyby),
- zanieczyszczenia mechaniczne,

- chlor i jego trujące pochodne,
- ołów i toksyczne metale ciężkie,
- pestycydy, detergenty i fenole.

MODEL	WYSOKOŚĆ (cal)	ŚREDNICA (cal)	MAKS. PRZEPŁYW (l/min)	WYDAJNOŚĆ* (litr)	SPADEK CIŚNIENIA (bar)	CIŚNIENIE PRACY (bar)	TEMPERATURA (°C)
AC-GAC-10-NL	11 1/5	2,5	3,7	11000 (max. 6 miesięcy)	0,2	8,5	2 - 38

* W zależności od jakości wody i rodzaju zanieczyszczeń.

Wkład - membrana kapilarna Bluefilters NewLine SCTO.HF
AC-CTO-HF-10-NL

Filtr HORECA



Najwyższa wydajność w dwustopniowej filtracji dzięki spieczonemu blokowi węglowemu oraz membranie ultrafiltracyjnej w jednym kartridżu.

Funkcje:

- Eliminuje nieprzyjemny smak i zapach wody
- Usuwa chlor, szkodliwe i trujące chlorki, pestycydy, detergenty i fenole
- Kartridż zapewnia świetne i efektywne oczyszczanie wody z większości zanieczyszczeń mechanicznych oraz usuwa większość składników które powodują zmianę koloru oraz mętnoś wody, o wielkości powyżej 0,1 mikrona
- Kartridże usuwają również bakterie oraz mikroorganizmy z wody
- Nie zmienia pH wody
- Nie zmienia TDS w wodzie

Filtr HORECA Parametr	[Jednostka]	Wartość
średnica	[mm]	85
Wysokość	[mm]	240
Złącze (Wej. - Wyj.)	[cal]	1/4
Temperatura wody (Min. - Maks.)	[C]	2 - 38
Maksymalne ciśnienie	[Bar]	4
Dokładność filtracji	[mikrony]	0.1
Maks. przepływ	[L/min]	3.8
Przepływ roboczy	[L/min]	2.1/4.2
Strata ciśnienia przy przepływie nominalnym	[Bar]	1.5
żywotność	[L] albo [miesiące]	11000 lub [6]
Pozycja	[-]	horyzontalna/wertykalna
Procedura płukania	[min]	5

Producent: BLUE FILTER / GERMANY 

Rozwiązanie technologiczne wkładów Bluefilters NewLine zapewnia doskonałą filtrację w odniesieniu do klasycznych konstrukcji wkładów filtrujących 10 cali. Czas kontaktu wody ze znajdującymi się we wkładach złożami specjalistycznymi jest wydłużony co pozwala na dokładniejszą filtrację mechaniczną i uzdatniającą.

WKŁADY POSIADAJĄ ATEST PZH

Zestaw:

AC-PP-10-5-NL
AC-GAC-10-NL
AC-CTO-HF-10-NL