

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zmiękcacz-do-wody-aquaphor-s550-by-pass-pakiet-p-1599.html>



Zmiękcacz do wody AQUAPHOR S550 + BY-PASS + PAKIET

Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 357,72 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	AQUAPHOR

Opis produktu

Nowość !!!

Stacja uzdatniania wody do każdego pomieszczenia !!

AQUAPHOR®

water filters

Odkamieniacz do usuwania twardości wody **Aquaphor S550**
z dodatkową funkcją usuwania manganu i żelaza

Przeznaczony dla ok. 3 os.

Bardzo kompaktowy, oszczędny i niezawodny system zmiękczenia i uzdatniania wody. Łączy w sobie 2 funkcje: zmiękczenia i usuwania żelaza. System przeznaczony jest do usuwania żelaza (o stężeniu do 10 mg/l), soli twardości oraz wstępnej filtracji zanieczyszczeń o średnicy do 20 mikronów.

Unikalna konstrukcja zbiornika oraz bardzo drobna żywica jonowymienna sprawia, że system pracuje cicho, szybko i jest bardzo oszczędny. Zużycie soli i wody do regeneracji jest znacznie mniejsze niż w przypadku klasycznych zmiękcaczy. Złoże nie wymaga częstej wymiany i służy 10 razy dłużej niż w przypadku standardowych systemów.

Te wszystkie zalety systemu AQUAPHOR S550 sprawiają, że jest to rozwiązanie najbardziej atrakcyjne cenowo na rynku w porównaniu do podobnych systemów.

Oszczędność soli i wody podczas regeneracji
W porównaniu do innych systemów, dostępnych na rynku, unikalna konstrukcja stacji uzdatniania AQUAPHOR S550 pozwala zaoszczędzić więcej wody, soli oraz czasu do regeneracji.

2 w 1: zmiękczenie i usuwanie żelaza
Skuteczne usuwanie soli twardości i żelaza o stężeniu do 10 mg/l.

Wymiary:

rozmiar zbiornika filtracyjnego (śr. x wys.): 267 x 277 mm
wysokość: 55,4 cm
podstawa: 32,2 x 43,2 cm
Masa brutto: 35 kg

Gwarancja na złoże — 10 lat
Stabilna praca nawet przy niskim ciśnieniu wody
Kompaktowa obudowa ze zbiornikiem na sól wykonana jest z wytrzymałego tworzywa.
Certyfikat NSF

Stację otrzymują Państwo wraz z pakietem:

- by-pass
- sól pastylkowana 25 kg
- filtr wstępny mechaniczny 10" - komplet
- dostawa gratis



S550

Rozwiąże wszystkie problemy!

Wymiary (wys. × szer. × dł.)
55,4 × 35,5 × 46,5 cm

Wydajność 1,4 m³/h

Waga
35 kg



Sterowanie automatyczne

Steruje pracą urządzenia podczas filtracji i regeneracji

Wbudowany akumulator: awaria zasilania nie spowoduje zakłóceń bieżących ustawień

Opatentowana technologia głowicy sterującej

Zapewnia bezproblemowe działanie filtra przez cały okres jego eksploatacji.

Samoczyszczący piaskowy filtr wstępny

Chroni żywicę jonowymienną przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Żywica jonowymienna

W filtrze S550 stosowana jest bardzo drobnoziarnista, monosferyczna żywica jonowymienna. Posiada ona dużą powierzchnię filtracyjną. Dzięki temu zwiększa to wydajność filtra, zarówno podczas pracy, jak i podczas regeneracji.



Żywica standardowa
Ø 0,8–1,2 mm



AQUAPHOR S550
Ø 0,2–0,3 mm

Rozdzielacz przepływu,

Złoże jest umieszczone pomiędzy dwoma siatkami o oczkach do 100 µm. Umożliwia to zastosowanie drobnej żywicy jonowymiennej, która zwiększa wydajność filtra w porównaniu ze standardowymi zmiękczacami nawet o 300%.

Czas realizacji zamówienia ok. 5 dni roboczych