

Link do produktu: <https://bluewater24.pl/zmiękcacz-do-wody-denver-plus-30-bypass-p-266.html>



ZMIĘKCZACZ DO WODY DENVER PLUS 30 + BYPASS

Cena brutto	2 295,00 zł
Cena netto	1 865,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Puricom

Opis produktu



Super!

Niezawodna jakość ✓

Nowoczesna technologia ✓

Zmiękcacz do wody DENVER Plus 30





..WYJMOWANY STEROWNIK - jedyny zmiękcacz na rynku, w którym sterownik można wyjąć z obudowy



[KARTA KATALOGOWA ZMIĘKCZACZY DENVER+](#)



Denver Plus 30 to profesjonalny i niezwykle wydajny zmiękcacz do wody dla całej rodziny.

Urządzenie najwyższej klasy w kompaktowej obudowie.

Wyposażone w wysokiej jakości głowicę, bypass z mieszaczem, sterownik oraz zbiornik. Denver Plus 30 przeznaczony jest do redukcji zawartości związków wapnia i magnezu w wodzie - będących bezpośrednią przyczyną powstawania kamienia kotłowego. Instalacja centralnego zmiękczacza wody eliminuje całkowicie problem białego nalotu w czajniku, ekspresie, na bateriach łazienkowych i urządzeniach AGD.



Pochodzenie zmiękczaczy Denver:

Producent Puricom Europe / Hiszpania



Wszystkie produkty Puricom są testowane, mają numery seryjne, cała ich historia jest śledzona i ewidencjonowana.



Zalety zmiękczacza Denver 30:

- 💧 Możliwość wyjęcia sterownika elektronicznego z obudowy
- 💧 Możliwość zasuwania pokrywy solanki - łatwe uzupełnianie soli
- 💧 Niskie zużycie soli i wody na regenerację złoża
- 💧 BY-PASS (dzięki niemu, w trakcie regeneracji, mamy dostęp do wody ...w domu)
- 💧 wyjątkowo prosty montaż

DANE TECHNICZNE:



MODEL	Denver+30								
OBJĘTOŚĆ ZŁOŻA	30 litrów								
POJEMNOŚĆ ORAZ ZUŻYCIE SOLI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>q x m³</th><th>sól (kg)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115</td><td>1,80</td></tr> <tr> <td>170</td><td>3,60</td></tr> <tr> <td>210</td><td>7,50</td></tr> </tbody> </table>	q x m ³	sól (kg)	115	1,80	170	3,60	210	7,50
q x m ³	sól (kg)								
115	1,80								
170	3,60								
210	7,50								

PRZEPŁYW ROBOCZY m³/h	1,2 m³/h
PRZEPŁYW MAKSYMALNY m³/h	1,8 m³/h
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA	1" GZ
CIŚNIENIE ROBOCZE	2,5 - 8,6 bar
ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE	220 - 12VAC / 50Hz
TEMPERATURA ROBOCZA	4 - 35°C
BY-PASS	TAK
WYMIARY (mm):	
WYSOKOŚĆ	1035
SZEROKOŚĆ	333
GŁĘBOKOŚĆ	505

Certyfikaty zmiękczacza Denver Plus



ISO 9001 - zarządzanie jakością w organizacji

Aqua Europa - Stowarzyszenie reprezentujące interesy łańcucha dostaw wody i ścieków w Europie

Water Quality - Certyfikat dotyczący jakości wody pitnej w USA i na całym świecie

CE - Wymagania dyrektyw Unii Europejskiej



GWARANCJA POLSKA INSTRUKCJA

DENVER PLUS objęte są **5 letnią** gwarancją producenta.

Dodatkowo każdy zmiękczaczy posiada wielojęzyczną instrukcję obsługi wliczając w to język polski.



Głowica zmiękczacza Denver + 30



Zmiękczaczy Denver posiada zmodyfikowaną i ulepszoną głowicę BNT. Głowica posiada certyfikat NSF - światowy lider w dziedzinie standardów jakościowych, testowaniu i certyfikacji wyrobów. Programowanie zmiękczaczy można wykonać na własną rękę, przy użyciu instrukcji obsługi. W razie pojawienia się problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy pomocą telefoniczną. Montaż zmiękczaczy Denver Plus 30 jest bardzo prosty. Urządzenie można podłączyć do każdej instalacji hydraulicznej. Wyczerpującą instrukcję obsługi w języku polskim dołączamy

do urządzenia.

W zestawie znajdują się podłączenia z gwintem zewnętrznym 1", które można podłączyć do miedzi lutowanej, rur gwintowanych, rur plastikowych oraz innych materiałów podłączeniowych.

DENVER PLUS 30 to nie tylko najbardziej popularne zmiękczacze wody w Polsce, ale również jedne z najbardziej ekonomicznych.



Pobór soli i wody podczas regeneracji

Podczas jednej regeneracji zmiękczacze wody Denver Plus 30 wykorzystuje **180 litrów wody**. Średnie zużycie soli to około **1,8 kg** na regenerację. Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to 7,4 m³.



Eksploatacja zmiękczacza wody

Zmiękczacze wody Denver Plus 30 jest całkowicie bezobsługowy. Jedynie należy pamiętać, by raz na dwa miesiące uzupełnić sól pastylkową - koszt soli to ok. 25-35 zł. /25 kg. Złoże należy wymienić po 5-7 latach eksploatacji - koszt około 300 - 400 zł.

W skład zestawu wchodzi:



Zmiękczacze wody Denver 30 Plus
BY-PASS
Filtr wstępny Aquafilter FHPR34-B1-AQ
Sól tabletkowana x 50 kg (2 worki)
Instrukcja obsługi w języku polskim
Precyzyjny test twardości wody
Dostawa - 0 zł.





Dobra oferta!
Trafny wybór!
Polecamy!

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Polecamy serdecznie i zapraszamy.

