AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:26

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-denver-slimline-15-bypass-p-1058.html



ZMIĘKCZACZ DO WODY DENVER SLIMline 15 + BYPASS

Cena brutto	**1 900,00 zł**
Cena netto	**1 544,72 zł**

Opis produktu







PuricomEurope
REVERSE OSMOSIS PURE WATER

..**WYJMOWANY STEROWNIK** - jedyny zmiękczacz na rynku, w którym sterownik można wyjąć z obudowy

AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

KARTA KATALOGOWA ZMIĘKCZACZY DENVER+



Denver Plus 15 to profesjonalny i niezwykle wydajny zmiękczacz do wody dla całej rodziny.

Urządzenie najwyższej klasy w kompaktowej obudowie.
Wyposażone w wysokiej jakości głowicę, bypass z mieszaczem, sterownik oraz zbiornik. Denver Plus 15 przeznaczony jest do redukcji zawartości związków wapnia i magnezu w wodzie - będących bezpośrednią przyczyną powstawania kamienia kotłowego. Instalacja centralnego zmiękczacza wody eliminuje całkowicie problem białego nalotu w czajniku, ekspresie, na bateriach łazienkowych i urządzeniach AGD.



Pochodzenie zmiękczaczy Denver:

Producent Puricom Europe / Hiszpania

Wszystkie produkty Puricom są testowane, mają numery seryjne, cała ich historia jest śledzona i ewidencjonowana.



Zalety zmiękczacza Denver 15:

- Niezwykle smukła budowa - małe gabaryty i nowoczesny wygląd
- Możliwość wyjęcia sterownika elektronicznego z obudowy
- Możliwość zasuwania pokrywy solanki - łatwe uzupełnianie soli
- Niskie zużycie soli i wody na regenerację złoża
- BY-PASS (dzięki niemu, w trakcie regeneracji, mamy dostęp do wody...w domu)
- wyjątkowo prosty montaż

DANE TECHNICZNE:



MODEL	Denver+ Slim 15
OBJĘTOŚĆ ZŁOŻA	15 litrów
POJEMNOŚĆ ORAZ ZUŻYCIE SOLI	°f x m³ / sól (kg): 42 / 0,90; 65 / 1,80; 75 / 2,40
PRZEPŁYW ROBOCZY m³/h	0,6 m³/h
PRZEPŁYW MAKSYMALNY m³/h	1 m³/h
ŚREDNICA PRZYŁĄCZA	3/4'' GZ
CIŚNIENIE ROBOCZE	2,5 - 8,6 bar
ZŁĄCZE ELEKTRYCZNE	220 - 12VAC / 50Hz
TEMPERATURA ROBOCZA	4 - 35°C
BY-PASS	TAK
WYMIARY (mm):	
WYSOKOŚĆ	1025
SZEROKOŚĆ	200
GŁĘBOKOŚĆ	360

Certyfikaty zmiękczacza Denver Plus



ISO 9001 - zarządzanie jakością w organizacji
Aqua Europa - Stowarzyszenie reprezentujące interesy łańcucha dostaw wody i ścieków w Europie
Water Quality - Certyfikat dotyczący jakości wody pitnej w USA i na całym świecie
CE - Wymagania dyrektyw Unii Europejskiej



5 LAT GWARANCJI

GWARANCJA POLSKA INSTRUKCJA
DENVER PLUS objęte są **5 letnią** gwarancją producenta.
Dodatkowo każdy zmiękczacz posiada wielojęzyczną instrukcję obsługi wliczając w to język polski.

Głowica zmiękczacza Denver + 15



Zmiękczacz Denver posiada zmodyfikowaną i ulepszoną głowicę BNT. Głowica posiada certyfikat NSF - światowy lider w dziedzinie standardów jakościowych, testowaniu i certyfikacji wyrobów. Programowanie zmiękczacza można wykonać na własną rękę, przy użyciu instrukcji obsługi. W razie pojawienia się problemów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy pomocą telefoniczną. Montaż zmiękczacza Denver Plus 15 jest bardzo prosty.
Urządzenie można podłączyć do każdej instalacji hydraulicznej. Wyczerpującą instrukcję obsługi w języku polskim dołączamy do urządzenia.
W zestawie znajdują się podłączenia z gwintem zewnętrznym 1”, które można podłączyć do miedzi lutowanej, rur gwintowanych,
rur plastikowych oraz innych materiałów podłączeniowych.

DENVER PLUS 15 to nie tylko najbardziej popularne zmiękczacze wody w Polsce, ale również jedne z najbardziej ekonomicznych.

Pobór soli i wody podczas regeneracji

Podczas jednej regeneracji zmiękczacz wody Denver Plus 15 wykorzystuje **125 litrów wody.** Średnie zużycie soli to koło **0,9 kg** na regenerację. Ilość wody uzdatnionej między regeneracjami to 2,8 m³.

Eksploatacja zmiękczacza wody

Zmiękczacz wody Denver Plus 15 jest całkowicie bezobsługowy. Jedynie należy pamiętać, by raz na dwa miesiące uzupełnić sól pastylkowaną - koszt soli to ok. 25-35 zł. /25 kg. Złoże należy wymienić po 5-7 latach eksploatacji - koszt koło 300 - 400 zł.

W skład zestawu wchodzą:

Zmiękczacz wody Denver 15 Plus
BY-PASS
Filtr wstępny Aquafilter FHPR34-B1-AQ
Sól tabletkowana x 50 kg (2 worki)
Instrukcja obsługi w języku polskim
Precyzyjny test twardości wody
Dostawa - 0 zł.





Dobra oferta !

Trafny wybór !

Polecamy !

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.
W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY

Polecamy serdecznie i zapraszamy.



