AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:16

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-zm-work-20-85-bnt-pakiet-p-1355.html



ZMIĘKCZACZ DO WODY ZM-WORK 20-85 BNT + pakiet

Cena brutto	**2 200,00 zł**
Cena netto	**1 788,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu



ZMIĘKCZACZ WODY ZM-WORK 20 BNT 1650

Kolor biało-czerwony

Zmiękczacze **ZM-WORK BNT** to rozwiązanie dla gospodarstw domowych oraz firm. Sterowane za pomocą mikrokomputera, który pozwala na dostosowanie działania urządzenia do charakterystyki wody. Regeneracja złoża odbywa się automatycznie, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Działanie oparto na technologii ceramicznego tłoka odpornego na korozje i osadzanie się zanieczyszczeń.

Urządzenie serii **ZM-WORK BNT** kontrolowane jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu możesz użytkować swój system w sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie automatycznie, co pozwoli Ci zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze.

Działanie **ZM-WORK BNT** oparte zostało na nowoczesnej technologii i tłoka ceramicznego, który jest "sercem" sterownika. Wykonany z wysokiej jakości ceramiki, jest odporny na ścieranie i korozje. Ta przełomowa technologia w głowicach sterujących do systemów uzdatniania wody zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika, a przez to pewne, długotrwałe i ekonomiczne jego działanie. Ceramiczne elementy są ponadto odporne na osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza, dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego działanie.





Co wyróżnia ZM-WORK BNT od innych zmiękczaczy?

O S Z C Z Ę D N O Ś Ć !

- krótki czas regeneracji
- małe zużycie wody
- nie odcina dopływu wody do sieci



Specyfikacja techniczna:

Zawartość złoża: 20 l
Zbiornik: 20 l
Wymiary zbiornika: 8" x 35"
Pojemność zb. soli: 25 l

Zasilanie: 220-240 V 100 mA
Temp. pracy: 2-49°C
Ciśn. robocze: 1,8 - 6,0 bar
Sr. zużycie soli: 3,5
Kontrola regeneracji: objętościowo-czasowa
Wyd. szczytowa: 1,4 m3/h

Podstawowe funkcje:



- tryby działania - zmiękczanie i filtracja

- regulacja twardości
- domyślne zestawy ustawień
- automatyczna blokada



Produkt posiada atest PZH nr BK/W/0166/01/2018

Na zakupiony towar udzielamy 2 letniej gwarancji.

Dlaczego warto wybrać zmiękczacz ZM-WORK 20?





OSZCZĘDNOŚĆ DETERGENTÓW

Twarda woda zmniejsza skuteczność działania środków piorących. Zmiękczona woda zwiększa efektywność prania oraz zmniejsza zużycie detergentów o ok. 60-70%. Chroni również urządzenia pralnicze przed kamieniem kotłowym.

KOMFORT PRANIA

Bielizna wyprana w miękkiej wodzie jest czystsza i przyjemniejsza w dotyku. Ręczniki są gładsze, puszystsze. Ubrania, typu swetry zachowują piękne, intensywne kolory.

ŁAGODNA, OŻYWIONA I CZYSTA SKÓRA

Skóra jest szczególnie narażana na działanie twardej wody. Częste mycie rąk przy pracach domowych powoduje, że stają się one szorstkie i twarde. Miękka woda sprawia, że skóra dłoni staje się delikatniejsza. Komfortowa jest również pielęgnacja twarzy. Codzienne zabiegi, np. golenie z udziałem miękkiej wody pozwala zapomnieć o podrażnieniach i pieczeniu skóry. Używając miękkiej wody do kąpieli, poczujesz odświeżającą różnicę. Miękka wody wygładza i relaksuje ciało jak nigdy dotąd. To gwarancja doskonałej czystości bez zużywania dużych środków myjących. Mycie jest szybsze i bardziej skuteczne, bez przywierania mydła do skóry.



PIELĘGNACJA WŁOSÓW

Mycie włosów w miękkiej wodzie powoduje, że stają się one bardziej miękkie, lśniące i puszyste. Miękka woda wspomaga także leczenie dermatologiczne skóry.



CZYSTA ŁAZIENKA I KUCHNIA

Miękka woda nie powoduje powstawania osadu w łazience, na kabinach prysznicowych, armaturze.

OCHRONA INSTALACJI

Miękka woda chroni urządzenia grzewcze i instalacje przed kamieniem kotłowym. Przedłuża żywotność pieca CO i kaloryferów. Dodatkowo zabezpiecza urządzenia AGD (pralkę, zmywarkę, ekspres do kawy, czajnik) przed zniszczeniem lub wzrostem zużycia energii.

Pakiet dodatków:



- 25 kg soli pastylkowanej - potrzebna do uruchomienia urządzenia, możliwość dokupienia dodatkowej ilości (przesyłka gratis)
- test twardości wody - umożliwia zbadanie wody i zaprogramowanie stacji
- filtr wstępny - komplet z kluczem i wkładem, montuje się go w pobliżu licznika wody w celu ochrony głowicy sterującej i złoża przed różnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi
- dostawa 0 zł - pokrywamy koszty wysyłki, dokładnie zabezpieczamy towar na palecie