AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 15:35

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-do-wody-zm-work-25-bnt-pakiet-p-277.html




# ZMIĘKCZACZ DO WODY ZM-WORK 25 BNT + pakiet

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 300,00 zł** |
| Cena netto | **1 869,92 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |

## Opis produktu

### ZMIĘKCZACZ WODY ZM-WORK 25 BNT-1650




Zmiękczacze **ZM-WORK BNT** to rozwiązanie dla gospodarstw domowych oraz firm. Sterowane za pomocą mikrokomputera, który pozwala na dostosowanie działania urządzenia do charakterystyki wody. Regeneracja złoża odbywa się automatycznie, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Działanie oparto na technologii ceramicznego tłoka odpornego na korozje i osadzanie się zanieczyszczeń.

Urządzenie serii **ZM-WORK BNT** kontrolowane jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu możesz użytkować swój system w sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie automatycznie, co pozwoli Ci zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze.

Działanie **ZM-WORK BNT** oparte zostało na nowoczesnej technologii i tłoka ceramicznego, który jest "sercem" sterownika. Wykonany z wysokiej jakości ceramiki, jest odporny na ścieranie i korozje. Ta przełomowa technologia w głowicach sterujących do systemów uzdatniania wody zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika, a przez to pewne, długotrwałe i ekonomiczne jego działanie. Ceramiczne elementy są ponadto odporne na osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza,

dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego działanie.

## Co wyróżnia **ZM-WORK BNT** od innych zmiękczaczy?

O S Z C Z Ę D N O Ś Ć !

- krótki czas regeneracji
- małe zużycie wody
- nie odcina dopływu wody do sieci



Specyfikacja techniczna:

Zawartość złoża: 25 l
Zbiornik: 25 l
Wymiary zbiornika: 8" x 44"
Pojemność zb. soli: 40 l
Zasilanie: 220-240 V 100 mA
Temp. pracy: 2-49°C
Ciśn. robocze: 1,8 - 6,0 bar
Sr. zużycie soli: 2,0
Kontrola regeneracji: objętościowo-czasowa
Wyd. szczytowa: 1,6 m3/h

## Podstawowe funkcje:



- tryby działania - zmiękczanie i filtracja

- regulacja twardości

- domyślne zestawy ustawień

Urządzenie dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy:

szaro-niebieskim lub biało-czerwonym



U R Z Ą D Z E N I E  P O S I A D A  A T E S T  P Z H

Dlaczego warto wybrać zmiękczacz ZM-WORK ?





OSZCZĘDNOŚĆ DETERGENTÓW

Twarda woda zmniejsza skuteczność działania środków piorących. Zmiękczona woda zwiększa efektywność prania oraz

zmniejsza zużycie detergentów o ok. 60-70%. Chroni również urządzenia pralnicze przed kamieniem kotłowym.

### KOMFORT PRANIA
Bielizna wyprana w miękkiej wodzie jest czystsza i przyjemniejsza w dotyku. Ręczniki są gładsze, puszystsze. Ubrania, typu swetry zachowują piękne, intensywne kolory.

### ŁAGODNA, OŻYWIONA I CZYSTA SKÓRA
Skóra jest szczególnie narażana na działanie twardej wody. Częste mycie rąk przy pracach domowych powoduje, że stają się one szorstkie i twarde. Miękka woda sprawia, że skóra dłoni staje się delikatniejsza. Komfortowa jest również pielęgnacja twarzy. Codzienne zabiegi, np. golenie z udziałem miękkiej wody pozwala zapomnieć o podrażnieniach i pieczeniu skóry. Używając miękkiej wody do kąpieli, poczujesz odświeżającą różnicę. Miękka wody wygładza i relaksuje ciało jak nigdy dotąd. To gwarancja doskonałej czystości bez zużywania dużych środków myjących. Mycie jest szybsze i bardziej skuteczne, bez przywierania mydła do skóry.



### PIELĘGNACJA WŁOSÓW
Mycie włosów w miękkiej wodzie powoduje, że stają się one bardziej miękkie, lśniące i puszyste. Miękka woda wspomaga także leczenie dermatologiczne skóry.



### CZYSTA ŁAZIENKA I KUCHNIA
Miękka woda nie powoduje powstawania osadu w łazience, na kabinach prysznicowych, armaturze.

### OCHRONA INSTALACJI
Miękka woda chroni urządzenia grzewcze i instalacje przed kamieniem kotłowym. Przedłuża żywotność pieca CO i kaloryferów. Dodatkowo zabezpiecza urządzenia AGD (pralkę, zmywarkę, ekspres do kawy, czajnik) przed zniszczeniem lub wzrostem zużycia energii.

**GRATISY**

Przy zakupie tego urządzania dodatkowo otrzymają Państwo:



- 25kg soli pastylkowanej - potrzebna do uruchomienia urządzenia, możliwość dokupienia dodatkowej ilości (przesyłka gratis)
- test twardości wody - umożliwia zbadanie wody i zaprogramowanie stacji
- filtr wstępny - komplet z kluczem i wkładem, montuje się go w pobliżu licznika wody w celu ochrony głowicy sterującej i złoża przed różnymi zanieczyszczeniami mechanicznymi
- dostawa 0 zł - pokrywamy koszty wysyłki, dokładnie zabezpieczamy towar na palecie