AQUAMOT
Systemy Uzdatniania Wody

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 07:26

Link do produktu: https://bluewater24.pl/zmiekczacz-na-caly-dom-ocean-rx-30-pakiet-p-191.html



Zmiękczacz na cały dom Ocean RX 30 + PAKIET

Cena brutto	**2 890,00 zł**
Cena netto	**2 349,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu

OCEAN RX

Zmiękczacz kompaktowy z głowicą RX OCEAN MAXI RX 30/O RX63B-3+B

Wydajność maks. 1,9 m3/h

Zmiękczacze OCEAN MAXI RX to idealne rozwiązanie dla Twojego domu lub firmy. Dzięki urządzeniu które zmiękczy wodę zapewnisz sobie ochronę oraz przedłużysz żywotność urządzeń grzewczych i AGD, zmniejszysz zużycie środków piorących, myjących i czyszczących nawet o 60%, zredukujesz koszty ogrzewania nawet o 20%, ochronisz armaturę, a przede wszystkim swoje zdrowie.

Model OCEAN MAXI RX 30 ze zbiornikiem 30 litrów złoża przeznaczony jest dla domów jednorodzinnych zamieszkałych przez 5 lub więcej osób.



Proces zmiękczenia wody polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu. Proces ten zachodzi podczas przepływu wody przez złoże jonowymienne. Jeżeli zdolność złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli. Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnionej wody. Urządzenie jest prawie bezobsługowe, tzn. jedyną czynnością jaką należy wykonywać jest dosypywanie soli do regeneracji.

KARTA KATALOGOWA





Zmiękczacze z serii OCEAN MAXI RX wyposażone są w:

- automatyczną, objętościową głowicę sterującą RX63B-3
- elektroniczny sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem
- obudowa kompaktowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu

• odporny na korozję zbiornik wzmocniony włóknem szklanym o zwiększonej wytrzymałości
• złoże o wysokiej zdolności usuwania jonów magnezu i wapnia
• **BY – PASS** z mieszaczem wody surowej
• przyłącze z wyjściem do tyłu lub na boki

Głowica RX

Działanie Głowic RX oparte jest na nowoczesnej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, wykonane są z wysokiej jakości ceramiki, odpornej na ścieranie i korozję. Ta przełomowa technologia zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie. Ceramiczne elementy są odporne na osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza), dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku.

Specyfikacja techniczna:



• Ciśnienie robocze min/maks (bar) 1,5/6,0
• Temperatura robocza min./maks. (°C) 2/49
• Złącze elektryczne (V/Hz) 220-240/50-60
• Pobór mocy (W) 5
• Przyłącze hydrauliczne gwint zewn. 1” BSP
• Typ zaworu sterującego RX63B-3
• Objętość złoża (dm3) 30
• Wymiary zbiornika ciśnieniowego (cale) 10x35
• Średnie zużycie soli na regenerację (kg) 4,5
• Przepływ maksymalny (m3 /h) 1,9
• Spadek ciśnienia (bar) 0,3

Podstawowe dane techniczne urządzenia:

• Szerokość (W): 320 mm
• Wysokość (H): 1140 mm
• Głębokość (D): 500 mm
• Wysokość wlot/wylot (H2): 930 mm
• Waga: 41 kg
• Maksymalna pojemność magazynowania soli : 80 kg

Montaż stacji



Zmiękczacz montuje się w pobliżu licznika wody z możliwością podłączenia do kanalizacji, czy kratki ściekowej. Po podłączeniu hydraulicznym i zasilania energią, wymaga jedynie ustawienia parametrów wg instrukcji lub przy naszej pomocy telefonicznej. Następnie należy wsypać sól do zbiornika. Urządzenie od tej chwili samo kontroluje ilość przepływającej wody oraz wybiera dzień regeneracji.

Zestaw posiada atest **PZH**.

Gwarancja **36 miesięcy** na sterownik oraz **72 miesiące** na zbiornik.

GRATIS

+ 50 kg soli pastylkowanej

+ test twardości wody aby prawidłowo zaprogramować stację

+ kompletny filtr wstępny w celu ochrony urządzenia przed zanieczyszczeniami mechanicznymi

+ zapas 4 sztuk wkładów do filtra wstępnego

+ bezpieczna dostawa kurierem - 0 zł

ZASTOSOWANIE STACJI ZMIĘKCZANIA:
Najczęstszym zastosowaniem zmiękczaczy wody w domach jest filtracja wody dostarczanej do wszystkich urządzeń jakie mamy zamontowane. Przy montażu zmiękczacza należy pamiętać żeby przed filtrami wstępnymi i zmiękczaczem zrobić odejście dla wody która nie będzie uzdatniana, np. wody do podlewania ogrodu.

WODA DO KĄPIELI
Kąpiel, prysznic a nawet mycie rąk stanie się przyjemnością, bowiem miękka woda przywraca skórze elastyczność, świeżość i naturalny wygląd. Podczas kąpieli w wodzie twardej skóra robi wrażenie szorstkiej i wysuszonej. Podczas kąpieli w wodzie miękkiej będziecie Państwo mieli wrażenie jakby mydło nie chciało się zmyć. Skóra umyta miękką wodą daje wrażenie jakby w końcu mogła swobodnie oddychać. Niesamowite wrażenie mamy też po umyciu włosów w miękkiej wodzie, niezależnie od zastosowanego szamponu włosy są miękkie, puszyste, lśniące i miłe w dotyku.

PRALNIA, PRALKA I ZMYWARKA
Posiadając zmiękczacz wody zapominamy o środkach typu „calgon", „calgonit" - nasze urządzenia są bezpieczne i kamień już ich nie uszkodzi. Oszczędzamy również na proszkach i płynach do prania oraz zmywania.

TERMA i KOCIOŁ DWUFUNKCYJNY
Ogrzewanie wody w domu bardzo często odbywa się przy użyciu takich urządzeń jak terma czyli popularny " Junkers " lub przy pomocy kotła dwufunkcyjnego. Niezależnie od tego czy będzie to produkt markowy Vaillant, Viessman czy Buderus zasada działania urządzenia będzie dokładnie taka sama. Gorąca woda kotłowa ogrzewa poprzez wymiennik płytowy, lub inny wodę, którą dostarcza nasza instalacja wodna. Wystarczy zobaczyć jak wygląda wnętrze czajnika, który gotuje wodę żeby zrozumieć co się dzieje w wymiennikach kotłów czy term pracujących na twardej wodzie. Miękka woda to lepsza sprawność urządzeń i niezawodność elementów mających styczność z wodą np. zaworów trójdrożnych...



ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY
Drugim sposobem na ciepłą wodę w domu jest jej ogrzewanie w zasobniku wody. Niezależnie od konstrukcji zasobnika kamień osadza się na gorących elementach grzejnych powodując zaizolowanie źródła ciepła grubą warstwą kamienia kotłowego. W praktyce grzałki elektryczne przegrzewają się i przepalają, a woda grzeje się w zasobniku znacznie dłużej niż przy czystych grzałkach. W zasobnikach ogrzewanych z kotła gazowego czy innego efekt jest podobny. Grzałki zaizolowane kamieniem nieskutecznie przekazują ciepło dla ogrzewanej wody, kocioł się przegrzewa i pracuje długo co wpływa negatywnie na koszty grzania wody ale również na kondycję urządzeń. Szczególnie odczuwalne są skutki zakamienienia wężownic w układach z kotłem stałopalnym.

Kabina prysznicowa, wanna, armatura łazienkowa, zlewozmywak w kuchni i wiele innych elementów wyposażenia...

Wystarczy zobaczyć jak wygląda **chromowany kran** po kilku dniach użytkowania twardej wody lub **szklana kabina prysznicowa.** Po zastosowaniu zmiękczacza powierzchnie wanien, umywalek i armatura stają się łatwiejsze do czyszczenia, a po umyciu pozostaną czyste przez dłuższy czas.
Czajnik, ekspres do kawy będą bez kamienia, a kieliszki i szklanki bez zacieków! Potrawy i napoje przyrządzone w wodzie miękkiej mają niesamowicie aromatyczny i delikatny smak.

Chętnie udzielimy Państwu fachowej porady i pomocy przy doborze i instalacji urządzenia.